

**DENTAL
HISPANA 2015**

**LISTA DE PRECIOS
APARATOLOGÍA**

TURBINAS MK-dent



PRIME LINE

La nueva turbina Prime Line de MK-dent aúna la calidad y robustez de la tecnología alemana con un diseño innovador, compacto y elegante.


Su recubrimiento de Titanio le otorga un perfecto agarre para una máxima seguridad y comodidad, haciendo a la turbina muy ligera y resistente a los arañazos y a la corrosión.

Rotor modular con rodamientos cerámicos y pinza endurecida con inserto de carburo, para una mayor durabilidad.

El perfecto balanceo de su rotor asegura una resistencia mínima en su rotación, por lo que su nivel sonoro no sobrepasa los 55 decibelios, haciendo a la Prime la turbina más silenciosa. Sólo una turbina parada hace menos ruido.

Si la presión del equipo dental es demasiado alta, su válvula automática de reducción de presión regula el nivel de presión hasta un ideal de 2,8 bares, preservando los rodamientos de un sobre esfuerzo. Esto, unido al sistema antirretorno, que impide que las partículas de saliva entren en la cabeza, dotan a la turbina de una mayor vida útil.

Con 4 orificios de spray (3 en la cabeza mini), garantiza un trabajo seguro con una óptima refrigeración de la fresa y el campo de trabajo con una niebla muy fina para una mejor visión.




	06-HP21*L	06-HP22*L
CABEZA	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	MINI Diám.: 12,6mm / altura: 10,8mm
LUZ	SÍ, 25.000 LUX	SÍ, 25.000 LUX
POTENCIA	25W	18W
MÁXIMO rpm	350.000	400.000
NIVEL SONORO	55dB	55dB
SISTEMA ANTIRETORNO	SÍ	SÍ
ORIFICIOS DE SPRAY	4	3
RECUBRIMIENTO	TITANIO	TITANIO
CONEXIÓN	*(K) MULTIFLEX / *(N) NSK / *(S) Sirona / *(W) W&H	*(K) MULTIFLEX / *(N) NSK / *(S) Sirona / *(W) W&H
GARANTÍA	24 MESES	24 MESES

Ref.:	Características	
	Cabeza Power, con luz	
06-HP21KL	conexión Kavo Multiflex	€ 698,00
06-HP21NL	conexión NSK	€ 698,00
06-HP21SL	conexión Sirona	€ 698,00
06-HP21WL	conexión W&H	€ 698,00
	Cabeza Mini, con luz	
06-HP22KL	conexión Kavo Multiflex	€ 698,00
06-HP22NL	conexión NSK	€ 698,00
06-HP22WL	conexión W&H	€ 698,00



CLASSIC LINE "POWER EDITION" 28W!!!



	06-HC20KL	06-HC20K
CABEZA	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm
LUZ	SÍ, 25.000 LUX	NO
POTENCIA	28W	28W
MÁXIMO rpm	370.000	370.000
NIVEL SONORO	<58db	<58dB
SISTEMA ANTIRETORNO	SÍ	SÍ
ORIFICIOS DE SPRAY	4	4
RECUBRIMIENTO	CROMO	CROMO
CONEXIÓN	MULTIFLEX	MULTIFLEX
GARANTÍA	18 MESES	18 MESES

Ref.:

Características

06-HC20KL

Cabeza Standard-con luz
conexión Kavo Multiflex

€ 649,00


06-HC20K

Cabeza Standard-sin luz
conexión para Kavo Multiflex

€ 539,00



CLASSIC LINE



	06-HC21KL	06-HC21K	06-HC22K
CABEZA	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	MINI diám.: 10,8mm / altura: 12,6mm
LUZ	SÍ, 25.000 LUX	NO	NO
POTENCIA	24W	24W	18W
MÁXIMO rpm	370.000	370.000	400.000
NIVEL SONORO	<58db	<58dB	<58dB
SISTEMA ANTIRETORNO	SÍ	SÍ	SÍ
ORIFICIOS DE SPRAY	4	4	3
RECUBRIMIENTO	CROMO	CROMO	CROMO
CONEXIÓN	MULTIFLEX	MULTIFLEX	MULTIFLEX
GARANTÍA	18 MESES	18 MESES	18 MESES

Ref.:

Características

06-HC21KL

Cabeza Standard-con luz
conexión Kavo Multiflex

€ 644,00


06-HC21K

Cabeza Standard-sin luz
conexión para Kavo Multiflex

€ 529,00


06-HC22K

Cabeza mini-sin luz
conexión para Kavo Multiflex

€ 529,00 → 



ECO LINE



La turbina Eco Line de MK-dent posee un sencillo diseño con la calidad y robustez de la tecnología alemana.


Sus formas suaves se adaptan perfectamente a la mano para un trabajo cómodo evitando la fatiga y su superficie, tratada con un recubrimiento de cromo de alta calidad, asegura un buen agarre y una alta resistencia a los arañazos y a la corrosión.

En sus dos tamaños de cabeza, cuenta con un ángulo que facilita una mejor visibilidad y acceso a las zonas molares.

Con 4 orificios de spray (3 en la cabeza mini), garantiza un trabajo seguro con una óptima refrigeración de la fresa y el campo de trabajo con una niebla muy fina para una mejor visión.

La pinza del rotor Eco Line tiene una guía para la fresa con un inserto de acero para una mayor concentricidad y una fuerza de retención de 30N.

El perfecto balanceo garantiza un rodaje sin vibración y una mayor resistencia al desgaste, que junto a sus rodamientos cerámicos alargan la vida útil de la turbina.



	06-HE21K	06-HE21KL	06-HE22K	06-HE22KL	06-HE17	06-HE11
CABEZA	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm	STANDARD diám.: 12,5mm / altura: 14,3mm
LUZ	NO	SÍ, 25.000 LUX	NO	SÍ, 25.000 LUX	NO	NO
POTENCIA	21W	21W	16W	16W	18W	18W
MÁXIMO rpm	320.000	320.000	400.000	400.000	320.000	400.000
NIVEL SONORO	<75dB	<75dB	<75dB	<75dB	<75dB	<75dB
SISTEMA ANTIRETORNO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
ORIFICIOS DE SPRAY	4	4	3	3	4	1
RECUBRIMIENTO	CROMO	CROMO	CROMO	CROMO	CROMO	CROMO
CONEXIÓN	MULTIFLEX	MULTIFLEX	MULTIFLEX	MULTIFLEX	MIDWEST 4	BORDEN 2
GARANTÍA	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES	12 MESES

Ref.: Características

06-HE21KL	conexión KaVo Multiflex, cabeza Power, con luz	€ 479,00	
06-HE21NL	conexión NSK, cabeza Power, con luz	€ 479,00	
06-HE21SL	conexión Sirona, cabeza Power, con luz	€ 479,00	→
06-HE21WL	conexión W&H, cabeza Power, con luz	€ 479,00	
06-HE21K	conexión KaVo Multiflex, cabeza Power, sin luz	€ 394,00	
06-HE21N	conexión NSK, cabeza Power, sin luz	€ 394,00	
06-HE21W	conexión W&H, cabeza Power, sin luz	€ 394,00	
06-HE22KL	conexión KaVo Multiflex, cabeza Mini, con luz	€ 479,00	
06-HE22NL	conexión NSK, cabeza Mini, con luz	€ 479,00	
06-HE22WL	conexión W&H, cabeza Mini, con luz	€ 479,00	
06-HE22K	conexión KaVo Multiflex, cabeza Mini, sin luz	€ 394,00	
06-HE22N	conexión NSK, cabeza Mini, sin luz	€ 394,00	
06-HE22W	conexión W&H, cabeza Mini, sin luz	€ 394,00	→
06-HE17	conexión conexión Midwest 4, cabeza Power, sin luz	€ 394,00	
06-HE11	conexión Borden 2, <u>1 orificio de spray</u>	€ 356,00	→

TURBINAS **EcoLine**


	ECO T TURBO	ECO T2
CABEZA	TORQUE	STANDARD
LUZ	NO	NO
POTENCIA	27W	21W
RODAMIENTOS	CERÁMICO myonic	CERÁMICO
MÁXIMO rpm	370.000	340.000
NIVEL SONORO	<75dB	<75dB
SISTEMA ANTIRETORNO	SÍ	SÍ
ORIFICIOS DE SPRAY	4	1
RECUBRIMIENTO	CROMO	CROMO
CONEXIÓN	MIDWEST 4	MIDWEST 4
GARANTÍA	12 MESES	6 MESES



ECO T TURBO

Ref.: 58-253

€ 219,00



ECO T2

Ref.: 58-250

€ 169,00

ACOPLAMIENTOS



Quick for KaVo

- Totalmente compatibles con sistema KaVo Multiflex.
- Aleación metálica: ligero y resistente.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.:

Características



06-QC4014K

sin luz, sin regulación de spray
Suministro incluye: Kit tóricas de repuesto

€ 139,00



06-QC5016K

con luz Xenon, sin regulación de spray
Suministro incluye: Kit tóricas y bombilla de repuesto

€ 228,00



06-QC6016K

con luz LED High Performance, sin reg. de spray
Suministro incluye: Kit tóricas de repuesto

€ 249,00



06-QC5016KW

con luz Xenon, con regulación de spray
Suministro incluye: Kit tóricas y bombilla de repuesto

€ 264,00



06-QC6016KW

con luz LED High Performance, con regulación de spray
Suministro incluye: Kit tóricas de repuesto

€ 298,00



Quick for W&H

- Totalmente compatibles con sistema W&H Roto Quick.
- Aleación metálica: ligero y resistente.
- **Garantía: 1 año.**



Ref.:
06-QC4014W

Características
sin luz, sin regulación de spray € 129,00
**Suministro incluye: Kit tóricas de repuesto*

06-QC5016W

con luz, sin regulación de spray € 214,00
**Suministro incluye: Kit tóricas de repuesto*



Quick for NSK

- Totalmente compatibles con sistema NSK Matchlite/Phatelus.
- Aleación metálica: ligero y resistente.
- **Garantía: 1 año.**



Ref.:
06-QC4014NT

Características
sin luz, sin regulación de spray € 119,00

06-QC5016NT

con luz Xenon, sin regulación de spray € 154,00
**Suministro incluye: bombilla de repuesto*

06-QC6016NT

con luz LED High Performance, sin reg. de spray € 194,00



Quick for Sirona

- Totalmente compatibles con sistema Sirona Click & Go.
- Aleación metálica: ligero y resistente.
- **Garantía: 1 año.**



Ref.:
06-QC5016SW

Características
con luz Xenon, con regulación de spray € 269,00
**Suministro incluye: Kit tóricas de repuesto y bombilla de repuesto*

06-QC6016SW

con luz LED High Performance, con regulación de spray € 298,00
**Suministro incluye: Kit tóricas de repuesto*

EcoLine



Ref.:
44-350

Para Bien Air

- Totalmente compatibles con sistema Bien Air Unifix
- Aleación metálica: ligero y resistente.
- **Garantía: 1 año.**

Características

con luz, sin regulación de spray

€ 119,00

Adaptadores

- **Garantía: 1 año**



Ref.: 44-053 Manguera Midwest 4 a instrumento Borden 3, Standard € 39,00



Ref.: 44-052 Manguera Midwest 4 a instrumento Borden 2, Standard € 39,00



Ref.: 44-051 Manguera Borden 2 o 3 a instrumento Midwest 4, Standard € 39,00

CONTRA-ÁNGULOS

CONTRA-ÁNGULOS COMPLETOS




PRIME LINE



El contra ángulo Prime Line de MK-dent de cabeza separable es un instrumento de alta calidad y gran versatilidad, ya que es totalmente compatible con las cabezas KaVo y MK-dent, pudiendo ser utilizado un mismo mango con cabezas de transmisión 1:1, reductoras, cabezas especiales para profilaxis, o de sistema especial EVA para pulir espacios interdentes.

Su cobertura de Titanio, le otorga un perfecto agarre para una máxima comodidad y seguridad, haciendo al contra ángulo muy resistente a los arañazos y a la corrosión.

Con conexión universal INTRAmatic/ ISO, por lo que puede ser utilizado en cualquier micromotor neumático o eléctrico con luz.



	06-LPC11L	06-LPC112L	06-LPC27L	06-LPC272L	06-LPC74L	06-LPC742L
TRANSMISIÓN / REDUCCIÓN	1:1	2:1	2,7:1	5,4:1	7,4:1	14,8:1
LUZ	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CABEZA	SEPARABLE	SEPARABLE	SEPARABLE	SEPARABLE	SEPARABLE	SEPARABLE
MÁXIMO rpm	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
RECUBRIMIENTO	TITANIO	TITANIO	TITANIO	TITANIO	TITANIO	TITANIO
GARANTÍA	2 AÑOS	2 AÑO	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS	2 AÑOS

Ref.:

Características

06-LPC11L	Transmisión 1:1, con luz	€ 799,00
06-LPC112L	Transmisión 2:1, con luz	€ 799,00
06-LPC27L	Transmisión 2,7:1, con luz	€ 949,00
06-LPC272L	Transmisión 5,4:1, con luz	€ 949,00
06-LPC74L	Transmisión 7,4:1, con luz	€ 995,00
06-LPC742L	Transmisión 14,8:1, con luz	€ 995,00

CLASSIC LINE



El contra ángulo Classic Line de MK-dent de cabeza separable es un instrumento de alta calidad y gran versatilidad, ya que es totalmente compatible con las cabezas KaVo y MK-dent, pudiendo ser utilizado un mismo mango con cabezas de transmisión 1:1, reductoras, cabezas especiales para profilaxis, o de sistema especial EVA para pulir espacios interdetales.

Con conexión universal INTRAmatic / ISO, por lo que puede ser utilizado en cualquier micromotor neumático o eléctrico con o sin luz dependiendo del modelo.

	06-LCC11	06-LCC11L
TRANSMISIÓN / REDUCCIÓN	1:1	1:1
LUZ	NO	SI
CABEZA	SEPARABLE	SEPARABLE
MÁXIMO rpm	40.000	40.000
RECUBRIMIENTO	CROMO	CROMO
GARANTÍA	18 MESES	18 MESES

Ref.:	Características	
06-LCC11	Transmisión 1:1, sin luz	€ 598,00
06-LCC11L	Transmisión 1:1, con luz	€ 699,00



ECO LINE



El contra ángulo ECO Line de Mk Dent con su nuevo diseño más moderno y sencillo hace de este contra ángulo la mejor opción calidad-precio.

Con conexión universal INTRAmatic/ ISO, por lo que puede ser utilizado en cualquier micromotor neumático o eléctrico.

La calidad alemana al alcance de todos.



	06-LE11	06-LE11L	06-LE21	06-LE21L	06-LE16	06-LE26
TRANSMISIÓN / REDUCCIÓN	1:1	1:1	2:1	2:1	1:1 PARA FRESAS DE TURBINA	1:1 PARA FRESAS DE TURBINA
LUZ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ
IRRIGACIÓN INTERNA	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
CABEZA SEPARABLE	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
MÁXIMO rpm	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
RECUBRIMIENTO	CROMO	CROMO	CROMO	CROMO	CROMO	CROMO
GARANTÍA	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO

Ref.:

Características

06-LE11	Transmisión 1:1, sin luz	€ 439,00	
06-LE11L	Transmisión 1:1, con luz	€ 569,00	
06-LE21	Transmisión 2:1, sin luz	€ 439,00	→ Confirmar
06-LE21L	Transmisión 2:1, con luz	€ 569,00	→ Confirmar
06-LE16	Transmisión 1:1, sin luz , fresas turbina	€ 579,00	→ Confirmar
06-LE16L	Transmisión 1:1, con luz, fresas turbina	€ 599,00	→ Confirmar
06-LE26	Transmisión 2:1, sin luz , fresas turbina	€ 629,00	→ Confirmar



BASIC LINE



El contra ángulo BASIC Line de MK-dent es un instrumento especialmente diseñado para los tratamientos de profilaxis.

Con conexión universal INTRAmatic/ISO para poder ser utilizado en todos los micromotores, tanto neumáticos como eléctricos.

Su cabeza blindada protege los rodamientos de la pasta abrasiva utilizada para pulir las piezas dentales, y utiliza cepillos y copas "Snap on" para una mayor comodidad y rapidez en el cambio de los mismos.

La posibilidad de desmontar la cabeza permite que ésta pueda ser sustituida al final de su vida útil sin tener que sustituir el contra ángulo completo.

La calidad alemana al alcance de todos.

	06-LB41/11P
TRANSMISIÓN / REDUCCIÓN	4:1 (SNAP ON)
LUZ	NO
CABEZA SEPARABLE	SI
MÁXIMO rpm	40.000
RECUBRIMIENTO	CROMO
GARANTÍA	1 AÑO

Ref.:

Características

06-LB41/11P

transmisión 4:1, sin luz

€ 279,00

	ECO C2	ECO C1
TRANSMISIÓN	1:1	1:1
CABEZA SEPARABLE	SI	SI
LUZ	NO	NO
CIERRE	BOTÓN	GUILLOTINA
IRRIGACIÓN	EXTERNA	EXTERNA
MÁXIMO rpm	40.000	40.000
GARANTÍA	6 MESES	6 MESES



ECO C2

Ref.: 58-204 Contra ángulo ECO C2 € 169,00



Ref.: 58-228 Cabeza con eje para ECO C2 € 89,00



ECO C1

Ref.: 58-201 Contra ángulo ECO C1 € 129,95



Ref.: 58-226 Cabeza con eje para ECO C1 € 69,90



Ref.: 44-211 Tubo de irrigación para ECO C1 y ECO C2 € 7,80

MANGOS Y CABEZAS

MANGOS DE CONTRA-ÁNGULO

PRIME LINE



- Agarre y diseño *Prime*.
- Hasta 40.000 rpm.
- Spray interno, sistema INTRAmatic / ISO.
- Totalmente compatible con cabezas KaVo.
- **Garantía línea LS: 1 año.**
- **Garantía línea LP: 2 años.**



Ref.:
06-LP11L

Características
Transmisión 1:1, con luz

€ 569,00



Ref.:
06-LP27L

Características
Reducción 2,7:1, con luz

€ 679,00



Ref.:
06-LP74L

Características
Reducción 7,4:1, con luz

€ 749,00



CLASSIC LINE

- Agarre y diseño *Classic*.
- Hasta 40.000 rpm.
- Spray interno, sistema INTRAmatic / ISO.
- Totalmente compatible con cabezas KaVo.
- **Garantía: 18 meses**



Ref.:
06-LC11

Características
Transmisión 1:1, sin luz

€ 359,00



06-LC11L

Transmisión 1:1, con luz

€ 479,00

CABEZAS DE CONTRA-ÁNGULO



CLASSIC LINE

- Hasta 40.000 rpm.
- Agarre y diseño *Classic*. Recubrimiento Cromo.
- Totalmente compatibles con contra-ángulos KaVo.
- Sistema INTRA.
- **Garantía: 18 meses.**

	Ref.: 06-LCH11	Características transmisión 1:1 (punto azul) (compatible con 68LH y comp.)	€ 379,00
	06-LCH21	reducción 2:1 (punto verde) (compatible con 67LH y comp.)	€ 379,00
	06-LCH21P*	reducción 2:1 para profilaxis, "FRESAS ATORNILLABLES"(punto verde)	€ 259,00
	06-LCH16	transmisión 1:1 (punto azul), fresas turbina (compatible con 80LD y comp.)	€ 336,00 →

PRIME LINE



- Hasta 40.000 rpm.
- Agarre y diseño *Prime*. Recubrimiento Titanio.
- Totalmente compatibles con contra-ángulos KaVo.
- Sistema INTRA.
- **Garantía: 2 años.**

	Ref.: 06-LPH11	Características transmisión 1:1 (punto azul) (compatible con L68 y comp.)	€ 269,00
	06-LPH21	reducción 2:1 (punto verde) (compatible con L67 y comp.)	€ 269,00



06-LBH11P

BASIC LINE

- Hasta 20.000 rpm.
- Para mango MK-dent LB41. Compatible con NSK ER-4.
- Baño de Cromo y diseño estriado: mejor agarre.
- Conexión INTRAMatic / ISO.
- Esterilizable y termodesinfectable 135 °C.
- Sistema "snap on" para profilaxis.
- **Garantía: 1 año.**

Cabeza para LB41/11P ZA profilaxis




€ 109,00

PIEZAS DE MANO RECTAS

	06-LP01L	06-LE01	06-LE01L	ECO P1
IRRIGACIÓN	INTERNA	INTERNA	INTERNA	NO
LUZ	SI	NO	SI	NO
MÁXIMO rpm	40.000	40.000	40.000	40.000
RECUBRIMIENTO	TITANIO	CROMO	CROMO	-
GARANTÍA	2 AÑOS	1 AÑO	1 AÑO	6 MESES

PRIME LINE




Ref.: 06-LP01L Con luz



€ 599,00


ECO LINE



Ref.: 06-LE01 Sin luz




€ 370,00



Ref.: 06-LE01L Con luz

€ 478,00

ECO P1



€coLine



Ref.: 58-202

€ 119,00

Ref.: 58-212 Tubo irrigación para ECO P1 y comp.

€ 7,50

MICROMOTORES NEUMÁTICOS

MICROMOTORES SERIE AM



- Hasta 20.000 rpm.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión Midwest 4.
- Regulación de velocidad y marcha atrás.
- Muy ligero.
- **Garantía: 1 año.**



Ref.: 06-AM1004 Sin luz

€ 439,00




Ref.: 06-AM1006 Con luz

€ 649,00

MICROMOTORES VORTICE TKD

- Velocidad: 4.000 - 20.000 rpm.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- **Conexión compatible acoplamiento KaVo Multiflex.**
- Regulación de velocidad y marcha atrás.
- Muy ligero: 96 gr.
- Máximo torque: 2,7 Ncm
- **Garantía: 1 año.**



Ref.: 40-22452 Sin luz

€ 574,00



MICROMOTOR ECO M1

- Hasta 20.000 rpm.
- Sistema ISO, irrigación externa.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.
- Regulación de velocidad y marcha atrás.
- Regulación de spray.
- **Garantía: 6 meses.**

EcoLine



Ref.: 58-203

€ 129,00



MICROMOTORES ELÉCTRICOS MICROMOTOR EM1190K

- Hasta 40.000 rpm.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Luz LED.
- **Compatible con KaVo K190, K196 y K200 compatibles.**
- **Garantía 1 año.**



Ref.: 06-EM1190K




€ 849,00

MICROMOTORES ELÉCTRICOS



TeKne Dental

MICROMOTORES "BUILT IN"



Fuente alimentación BMC40:
-32V DC/CC+/-10%; 6A (10 seg.).
- Dimensiones: 95x58mm.

40-60093 Kit built-in micromotor DEFINITIVE sin luz (SIN escobillas) € 799,00
- Micromotor DEFINITIVE sin luz.
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Peso: 90gr.
- Manguera silicona 8 orificios.
- Fuente de alimentación BMC40.
- **Garantía: 2 años.**


40-60293 Kit built-in micromotor DEFINITIVE LED (SIN escobillas) € 899,00
- Micromotor DEFINITIVE LED.
- Torque máximo: 3,5 Ncm.
- Peso: 90gr.
- Manguera silicona 8 orificios, terminal giratorio.
- Fuente de alimentación BMC40.
- **Garantía: 2 años.**



40-39400 Convertidor CONV24 de 24V AC/CA a 32V DC/CC € 65,00
- 24V AC/CA +/- 10%; 8A.
- Dimensiones: 60x50mm.
- **Garantía: 2 años.**



40-39500 Potenciómetro neumático PPOT € 68,00



40-03520 Potenciómetro eléctrico € 26,00


40-39600 Selector MOT2 2 micromotores DEFINITIVE / DEFINITIVE LED € 89,00



40-39200 Panel de control DUOPAD € 399,00
- 13V DC/CC +/- 20%; 22mA.
- Dimensiones: 73x117x24mm.
- Puede controlar 2 micromotores DEFINITIVE/LED y 1 ultrasonidos TITANUS.
- **Garantía: 2 años.**

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

ACEITES / LUBRICANTES




06-LU1011 **Aceite MK-dent PREMIUM 100%.
sintético, botella aerosol 500 ml.**

€ 23,95


Con la compra de 4 cajas o más

€ 21,00



06-LU1022 **Aceite especial MK-dent para KaVo
QUATROcare, envase con rosca.
Botella 500ml.**

€ 24,95



06-LU1031 **Aceite MK-dent Service Oil.
Especial para W&H Assistina.
Envase 500 ml.**

€ 48,00



48-2127 Spray limpiador **Nouvaclean**
botella aerosol 500 ml.



€ 49,95



48-2128 Spray lubricante **Nouvaoil**
botella aerosol 500 ml.



€ 49,95



SINCOM32-E

- Aceite 100% sintético.
- Especialmente diseñado para compresores.
- Envase de 500 ml.

13-690

€ 49,95



**BOQUILLAS / ADAPTADORES PARA
ACEITES EN AEROSOL**

	06-LT1012	Boquilla de engrase para Kavo Multiflex . Material: Aluminio y anillos tóricos.	€ 11,50
	06-LT1015	Boquilla de engrase conexiones Midwest 4 . Material: Aluminio.	€ 11,50
	06-LT1017	Boquilla de engrase para Sirona R/F . Material: Aluminio y anillos tóricos.	€ 11,50
	06-LT1018	Boquilla de engrase para W&H Roto Quick . Material: Aluminio y anillos tóricos.	€ 11,50
	06-LT1020	Boquilla de engrase para NSK MachLife / Phatelus . Material: Aluminio.	€ 11,50
	06-LT1013	Boquilla de engrase sistema INTRA (CA's y PM's). Material: Aluminio y anillos tóricos.	€ 11,50
	44-LT1023	Boquilla de engrase para Bien Air Unifix . Material: Aluminio y anillos tóricos.	€ 11,50
	06-LT1014	Boquilla de engrase pinzas FG y PB . Y conexiones Borden / Midwest . Material: Aluminio.	€ 11,50
	15-120	Boquilla de engrase HR Top Torque y NSK Pana Air . Material: Sintético y anillos tóricos.	€ 9,95



48-19584 Adaptador Nouvaclean y Nouvaoil
Micromotor Nouvag 21 € 34,95

NOVEDAD!!!

48-19585 Adaptador Nouvaclean y Nouvaoil
Micromotor Nouvag 31 € 34,95



28-28020 Adaptador lubricación contra ángulo
Endo Smart, E-com, Endo Radar (antiguo) € 8,90

06-371 Agujas para desatascar orificios de spray
(6 unidades) € 7,95

06-372 Aplicador para grasas de pinza € 4,90

SCALERES NEUMÁTICOS



EcoLine


ECO S2 SCALER / LIMPIADOR DE SARRO NEUMÁTICO

- Frecuencia de trabajo 6.000 Hz, muy potente.
- Nivel sonoro 65 – 68 dB.
- Conexión directa Midwest 4.
- Rosca compatible con puntas KaVo Sonicflex.
- El suministro incluye 3 puntas surtidas y llave.
- **Garantía 6 meses.**

Ref.: 44-ECOS2 € 298,00

Ref.: 44-ECOS2W Llave puntas scaler ECO S2 € 19,95

INSERTOS KAVO SONICFLEX 2000N / 2003, ECOS2 Y NSK Ti-Max / AS2000




PUNTA GK1
Ref.: 28-GK1 Modelo universal € 49,95

PUNTA GK2
Ref.: 28-GK2 Modelo Sichel hoz € 49,95

PUNTA GK3
Ref.: 28-GK3 Modelo perio € 49,95

PUNTA GK4
Ref.: 28-GK4 Modelo perio extra largo € 49,95



WOODPECKER DTE D600 LED

El **D600 LED** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa para los tratamientos de profilaxis dental periodoncia y endodoncia.

El diseño más atractivo con pantalla táctil y efecto cristal. Fortaleza científica con múltiples funcionalidades.

Como resultado, el D600 LED integra la limpieza supragingival, la limpieza subgingival, la reconstrucción de daños, además del **mantenimiento del implante**, así como la terapia del canal de raíz en un conjunto.

Confortable scaling y tratamiento sin dolor: limpieza más eficaz de acuerdo con las diferentes superficies del diente. Todo ello gracias a su sistema inteligente de retroalimentación, dará salida automáticamente la energía exacta a la punta. Resultando en un trabajo indoloro, y más cómodo y rápido para el profesional y el paciente.

Su nueva pieza de mano aún más potente es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas tipo Satelec**.

La limpieza estable y centrada en el proceso de eliminación de la calcificación le aporta una experiencia profesional durante los tratamientos.

El suministro de agua autónomo **permite la utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina.

Es fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, con sus **tres programas (limpieza, periodoncia y endodoncia)**.

Dispone también de una frecuencia de trabajo regulable entre 28.000 y 31.000 Hz.


Características:

- ✓ Compatible con Satelec (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- ✓ Frecuencia de trabajo regulable de 28.000- 31.000 Hz.
- ✓ Amplitud de movimiento de trabajo: 90µm.
- ✓ 3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- ✓ Pieza de mano HD-8L separable y autoclavable.
- ✓ Suministro de agua: **autónomo** y red.
- ✓ **Incluye: 7 puntas, llave autolimitante y llave endo.**
- ✓ **Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).**

Ref.: 28-288

€ 779,00

**NO OLVIDES REVISAR NUESTRA SECCIÓN DE INSERTOS CON MÁS DE 120
MODELOS DE INSERTOS E INCREMENTANDO CONSTANTEMENTE**



WOODPECKER DTE D600

El **D600** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa para los tratamientos de profilaxis dental periodoncia y endodoncia.

El diseño más atractivo con pantalla táctil y efecto cristal.

Fortaleza científica con múltiples funcionalidades.

Como resultado, el D600 integra la limpieza supragingival, la limpieza subgingival, la reconstrucción de daños, además del **mantenimiento del implante**, así como la terapia del canal de raíz en un conjunto.

Comfortable scaling y tratamiento sin dolor: limpieza más eficaz de acuerdo con las diferentes superficies del diente. Todo ello gracias a su sistema inteligente de retroalimentación, dará salida automáticamente la energía exacta a la punta. Resultando en un trabajo indoloro, y más cómodo y rápido para el profesional y el paciente.

Su nueva pieza de mano aún más potente es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas tipo Satelec**.

La limpieza estable y centrada en el proceso de eliminación de la calcificación le aporta una experiencia profesional durante los tratamientos.

El suministro de agua autónomo **permite la utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina.

Es fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, con sus **tres programas (limpieza, periodoncia y endodoncia)**.

Características:

- ✓ Compatible con Satelec (conexión mangueras y rosca puntas), sin luz..
- ✓ Frecuencia de trabajo regulable de 28.000- 31.000 Hz.
- ✓ Amplitud de movimiento de trabajo: 90µm.
- ✓ 3 programas: Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- ✓ Pieza de mano HD-8H separable y autoclavable.
- ✓ Suministro de agua: **autónomo** y red.
- ✓ **Incluye: 7 puntas, llave autolimitante y llave endo.**
- ✓ **Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).**

Ref.: 28-286

€ 699,00

**NO OLVIDES REVISAR NUESTRA SECCIÓN DE INSERTOS CON MÁS DE 120
MODELOS DE INSERTOS E INCREMENTANDO CONSTANTEMENTE**



WOODPECKER DTE D7 LED

El **D7 LED** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa para los tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia.

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas tipo Satelec**.

Con **tres programas (limpieza, periodoncia y endodoncia)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

Con suministro de agua **autónomo** lo que **permite la utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina.

Características:

- ✓ Compatible con Satelec (conexión manguera y rosca puntas).
- ✓ Frecuencia de trabajo de trabajo regulable 25.000-31.000 Hz.
- ✓ Amplitud de movimiento de trabajo : 100µm.
- ✓ 3 programas: limpieza, periodoncia y endodoncia.
- ✓ Pieza de mano HD-7L (Ref.28-155) separable y autoclavable.
- ✓ Suministro de agua: **autónomo**.
- ✓ **Incluye 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas.**
- ✓ **Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).**

Ref.: 28-285

€ 586,00

**NO OLVIDES REVISAR NUESTRA SECCIÓN DE INSERTOS CON MÁS DE 120
MODELOS DE INSERTOS E INCREMENTANDO CONSTANTEMENTE**



WOODPECKER DTE D7

El **D7** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa para los tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia.

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente compatible con puntas tipo Satelec.

Con **tres programas (limpieza, periodoncia y endodoncia)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

Con suministro de agua **autónomo** lo que **permite la utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina.

Características:

- ✓ Compatible con Satelec (conexión manguera y rosca).
- ✓ Frecuencia de trabajo regulable 25.000-31.000 Hz.
- ✓ Amplitud de movimiento de trabajo : 100µm.
- ✓ 3 programas: limpieza, periodoncia y endodoncia.
- ✓ Pieza de mano HD-7H (Ref.28-151) separable y autoclavable.
- ✓ Suministro de agua: **autónomo**.
- ✓ **Incluye 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas.**
- ✓ **Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).**

Ref.: 28-284

€ 538,00

**NO OLVIDES REVISAR NUESTRA SECCIÓN DE INSERTOS CON MÁX DE 120
MODELOS DE INSERTOS E INCREMENTANDO CONSTANTEMENTE**

DTE®



WOODPECKER DTE D5 LED

El **D5 LED** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa para los tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia. **Su sencillez es su fortaleza.** Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas tipo Satelec.**

Con **tres programas (limpieza, periodoncia y endodoncia)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

Se suministra con cinco puntas surtidas y llave autolimitante para su correcta colocación.
Características:

- ✓ Compatible con Satelec (conexión manguera y rosca).
- ✓ Frecuencia de trabajo regulable 25.000-31.000 Hz.
- ✓ Amplitud de movimiento de trabajo : 100µm.
- ✓ 3 programas: limpieza, periodoncia y endodoncia.
- ✓ Pieza de mano HD-7L (Ref.28-155) separable y autoclavable.
- ✓ Suministro de agua: red (NO autónomo).
- ✓ **Incluye 5 puntas y llave autolimitante.**
- ✓ **Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).**

Ref.: 28-282 Azul

€ 299,00

**NO OLVIDES REVISAR NUESTRA SECCIÓN DE INSERTOS CON MÁS DE 120
MODELOS DE INSERTOS E INCREMENTANDO CONSTANTEMENTE**

DTE[®]



WOODPECKER DTE D5

El **D5** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa para los tratamientos de profilaxis denta, periodoncia y endodonzia. **Su sencillez es su fortaleza.**

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas tipo Satelec.**

Con **tres programas (limpieza, periodoncia y endodonzia)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

Se suministra con cinco puntas surtidas y llave autolimitante para su correcta colocación.

Características:


- ✓ Compatible con Satelec (conexión manguera y rosca).
- ✓ Frecuencia de trabajo regulable 25.000-31.000 Hz.
- ✓ Amplitud de movimiento de trabajo : 100µm.
- ✓ 3 programas: limpieza, periodoncia y endodonzia.
- ✓ Pieza de mano HD-7H (Ref.28-151) separable y autoclavable.
- ✓ Suministro de agua: red (NO autónomo).
- ✓ **Incluye 5 puntas y llave autolimitante.**
- ✓ **Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).**

Ref.: 28-281 Azul

€ 289,00

**NO OLVIDES REVISAR NUESTRA SECCIÓN DE INSERTOS CON MÁS DE 120
MODELOS DE INSERTOS E INCREMENTANDO CONSTANTEMENTE**

ULTRASONIDOS "BUILT IN"



KITS BUILT IN TKD SERIE TITANUS

Made in Italy


Quando la calidad es lo que importa

- Para integrar en equipos dentales.
- Aptos para sistema colibrí y mangueras colgantes.
- Pieza de mano separable, autoclavable y **compatible con mangueras EMS o Satelec según modelo.**
- Compatible con puntas **EMS o Satelec según modelo.**
- Transductor mejorado con mayor fiabilidad y eficiencia.
- La mejorada placa electrónica TN250 permite ajustar automáticamente y mantener la potencia preestablecida a la carga de resonancia real.
- Suave puesta en funcionamiento en la activación de las vibraciones.
- Sistema de seguridad de protección y apagado.
- 24 Vac \pm 10% or 30 Vdc \pm 10%
- Válvula antiretorno para prevenir succión líquido.
- Suministro incluye: 3 puntas, 1 llave dinamométrica, placa electrónica, pieza de mano y manguera.
- **Garantía 2 años.**

Ref.: 40-41093 Kit built in Titanus E (compatible EMS) € 529,00

Ref.: 40-46093 Kit built in Titanus S (compatible Satelec) € 539,00

Ref.: 40-38700 Placa electrónica USC60 scalers TKD € 274,00



DTE-V3 "CON ENDO"

- Para integrar en equipos dentales.
- Funciones: Profilaxis, Periodoncia y Endoncia.
- Apto para sistema colibrí y mangueras colgantes.
- Pieza de mano separable y autoclavable **HD-7H**.
- Compatible con puntas **Satelec, NSK y compatibles**.
- Seguimiento automático de la frecuencia.
- 24 V alterna.
- **Suministro incluye: 6 puntas, 1 fusible, 1 llave dinamométrica, 1 llave fija, placa electrónica, pieza de mano, manguera y potenciómetro.**
- **Garantía 1 año.**

Ref.: 28-V3E

€ 239,00



DTE-V3 LED "CON ENDO"

- Para integrar en equipos dentales.
- **CON LUZ LED.**
- Funciones: Profilaxis, Periodoncia y Endodoncia.
- Apto para sistema colibrí y mangueras colgantes.
- Pieza de mano separable y autoclavable **HD-7L**.
- Compatible con puntas **Satelec, NSK y compatibles**.
- Seguimiento automático de la frecuencia.
- 24 V alterna.
- **Suministro incluye: 5 puntas, 1 fusible, 1 llave dinamométrica, placa electrónica, pieza de mano, manguera y potenciómetro.**
- **Garantía 1 año.**

Ref.: 28-V3ELED

€ 289,00



Placas electrónicas de repuesto:

Ref.: 28-V3EPCB Placa electrónica DTE-V3 CON ENDO y DTE-V3 LED CON ENDO € 139,00



Woodpecker UDS-N3 "CON ENDO"

- Para integrar en equipos dentales.
- Funciones: Profilaxis, Periodoncia y Endodoncia.
- Apto para sistema colibrí y mangueras colgantes.
- Pieza de mano separable y autoclavable **HW-3H**.
- Compatible con puntas **EMS y compatibles**.
- Seguimiento automático de la frecuencia.
- 24 V alterna.
- **Suministro incluye: 6 puntas, 1 fusible, 1 llave dinamométrica, 1 llave fija, placa electrónica, pieza de mano, manguera y potenciómetro.**
- **Garantía 1 año.**

Ref.: 28-N3E

€ 239,00



Woodpecker UDS-N3 LED

- Para integrar en equipos dentales.
- **CON LUZ LED.**
- Funciones: Profilaxis, Periodoncia y Endodoncia.
- Apto para sistema colibrí y mangueras colgantes.
- Pieza de mano separable y autoclavable **HW-5L**.
- Compatible con puntas **EMS y compatibles**.
- Seguimiento automático de la frecuencia.
- 24 V alterna.
- **Suministro incluye: 6 puntas, 4 limas, 1 fusible, 1 llave dinamométrica, 1 llave fija, placa electrónica, pieza de mano, manguera y potenciómetro.**
- **Garantía 1 año.**

Ref.: 28-N3ELED

€ 289,00

Placas electrónicas de repuesto:

Ref.: 28-022PCB* Placa electrónica Woodpecker UDS-N2 € 139,00
y UDS-N2 LED

** Hasta agotar existencias*

Ref.: 28-N3EPCB Placa electrónica Woodpecker UDS-N3 € 139,00
CON ENDO y UDS-N3 LED CON ENDO

PIEZAS DE MANO PARA ULTRASONIDOS

Scaler piezoeléctrico de alta calidad, fabricado con material sintético que puede ser esterilizado en autoclave, muy resistente a altas temperaturas y presiones sin rajarse o deformarse.

Su ligero y ergonómico diseño permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.

Totalmente compatibles con los sistemas de conexión y los insertos de Satelec y EMS. Con 1 año de garantía, la tranquilidad del servicio de RUMAR y la experiencia de Woodpecker-DTE, con 25 años innovando en el sector de la aparatología dental.

Compatibles con Satelec:

DTE®



Ref.: 28-151 HD-7H para ultrasonidos Satelec y comp.

€ 159,95



Ref.: 28-158 HD-8H para ultrasonidos Satelec y comp.

€ 179,00



Ref.: 28-155 HD-7L para ultrasonidos **con luz** Satelec y comp.

€ 179,00



Ref.: 28-159 HD-8L para ultrasonidos **con luz** Satelec y comp.
"metálica"

€ 179,00




Compatibles con EMS:




Ref.: 28-150 HW-3H para ultrasonidos EMS y compatibles (no NSK)

€ 159,00



Ref.: 28-152 HW-6 para ultrasonidos EMS y compatibles (no NSK)
"metálica"

€ 179,00



Ref.: 28-156 HW-5L para ultrasonidos **con luz** EMS y comp. (no NSK)

€ 169,00



Scaler piezoeléctrico de alta calidad, con 32.000 movimientos por minuto, la tecnología Piezo® genera un comportamiento de oscilación equivalente al de la superficie del diente. Sus movimientos precisos y definidos oscilan entre el diente y el periodonto y preserva el tejido y el nervio subyacente de ser lastimado.



Máxima calidad y durabilidad.


Garantía: 1 año.



Ref.: 06-SC21S para ultrasonidos **Satelec** y comp.



€ 299,00



Ref.: 06-SC21SL para ultrasonidos con luz **Satelec** y comp.



€ 399,00



Ref.: 06-SC21E para ultrasonidos **EMS** y compatibles (no NSK)



€ 298,00



Ref.: 06-SC21EL para ultrasonidos con luz **EMS** y comp. (no NSK)



€ 399,00



TeKne Dental

PIEZAS DE MANO TKD SERIE TITANUS
Made in Italy
Cuando lo calidad es lo que importa


Los mejorados scalers TKD de la serie Titanus ahora cuentan con una mayor fiabilidad y una mayor eficiencia.

Gracias a la tecnología piezo-electric y a la perfecta alineación del transductor de Titanio, las piezas de mano Titanus generan unas vibraciones mecánicas absolutamente lineales y longitudinales al eje de la pieza de mano.

El Scaler viene en cuatro versiones todas ellas sin luz:
Garantía 2 años.




Ref.: 40-41001 Pieza de mano Titanus E (compatible EMS) € 298,00
Suministro incluye: 1 punta y llave dinamométrica



Ref.: 40-46001 Pieza de mano Titanus S (comp. Satelec) € 339,00
Suministro incluye: 1 punta y llave dinamométrica



Ref.: 40-40001 Pieza de mano Titanus E € 298,00
(Conexión manguera TKD, puntas compatible EMS)
Suministro incluye: 1 punta y llave dinamométrica



Ref.: 40-45001 Pieza de mano Titanus S € 298,00
(Conexión manguera TKD, puntas compatible Satelec)
Suministro incluye: 1 punta y llave dinamométrica



LLAVES PARA PUNTAS / INSERTOS

Ref.: 28-164 Autolimitante, para puntas Woodpecker para EMS y puntas DTE para Satelec € 12,90



Ref.: 28-168 Autolimitante, para puntas Woodpecker para EMS y puntas DTE para Satelec y puntas PEEK (Acceso lateral) € 19,95



Ref.: 28-026 Autolimitante, para puntas Woodpecker para Sirona € 19,95



Ref.: 28-029 Autolimitante, para puntas KaVo Sonicflex, Sonosoft y compatibles (Acceso lateral) € 24,95




SOPORTE PARA PUNTAS

Ref.: 28-165 Para 6 puntas, acero inoxidable con cubierta € 14,95



Ref.: 28-169 Para 6 puntas, acero inoxidable sin cubierta € 11,95



CAJA ESTERILIZACIÓN PARA AUTOCLAVE

- Capacidad para:
- 1 pieza de mano
 - 1 Llave dinamométrica
 - 1 Llave fija
 - 6 puntas

Ref.: 28-195 € 59,95

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

- Acero específico para la preservación del esmalte y la anatomía.
- **Roscas de precisión** según DIN, homologadas.
- **Totalmente compatibles.**



SATELEC, NSK VARIO Y COMPATIBLES



PUNTA GD1 (similar a punta 1)
Ref.: 28-GD1 Profilaxis curva

€ 34,95



PUNTA GD1T (similar a punta 1)
Ref.: 28-GD1T Profilaxis curva recubrimiento
Titanio

€ 34,95



PUNTA GD2 (similar a punta 2)
Ref.: 28-GD2 Profilaxis, curva aplanada

€ 34,95



PUNTA GD2T (similar a punta 2)
Ref.: 28-GD2T Profilaxis curva aplanada
recubrimiento Titanio

€ 34,95



PUNTA GD3 (similar a punta 3)
Ref.: 28-GD3 Profilaxis, extra larga

€ 34,95



PUNTA GD4 (similar a punta A)
Ref.: 28-GD4 Profilaxis, extra larga

€ 34,95



PUNTA GD4T
Ref.: 28-GD4T Profilaxis extra larga recubrimiento
Titanio

€ 34,95



PUNTA GD5
Ref.: 28-GD5 Profilaxis

€ 34,95



PUNTA GD6
Ref.: 28-GD6 Profilaxis

€ 34,95

		PUNTA GD7 Ref.: 28-GD7 Profilaxis	€ 34,95
		PUNTA GD8 Ref.: 28-GD8 Profilaxis	€ 34,95
		PUNTA GD10 Ref.: 28-GD10 Profilaxis	€ 39,95
		PUNTA GD10T Ref.: 28-GD10T Profilaxis recubrimiento Titanio	€ 39,95
		PUNTA GD12 Ref.: 28-GD12 Profilaxis	€ 39,95
		PUNTA PD1 (<i>similar a punta P1</i>) Ref.: 28-PD1 Perio, punta larga	€ 39,95
		PUNTA PD1T Ref.: 28-PD1T Perio, punta larga recubrimiento Titanio	€ 49,95
		PUNTA PD3 (<i>similar a punta P3</i>) Ref.: 28-PD3 Perio, punta fina larga	€ 49,95
		PUNTA PD3D (<i>similar a punta P3</i>) Ref.: 28-PD3D Perio, punta fina larga <u>diamantada</u>	€ 59,95
		PUNTA PD3T (<i>similar a punta P3</i>) Ref.: 28-PD3T Perio, punta fina larga recubrimiento Titanio	€ 49,95
		PUNTA PD4 Ref.: 28-PD4 Perio	€ 49,95




PUNTA PD4T
Ref.: 28-PD4T Perio recubrimiento Titanio € 59,95



PUNTA PD6
Ref.: 28-PD6 Perio € 49,95



PUNTA PD7
Ref.: 28-PD7 Perio € 49,95



PUNTA PD10
Ref.: 28-PD10 Perio € 49,95




PUNTA PD12
Ref.: 28-PD12 Perio € 59,95



PUNTA PD2L
Ref.: 28-PD2L Perio (Lado izquierdo) € 49,95



PUNTA PD2R
Ref.: 28-PD2R Perio (Lado derecho) € 49,95



PUNTA ED1
Ref.: 28-ED1 Endodoncia, ángulo 120°
(Consultar Limas ENDO NiTi*) € 24,95



PUNTA ED2
Ref. 28-ED2 Endodoncia, ángulo 95°
(Consultar Limas ENDO NiTi*) € 24,95



LIMA ENDO NiTi #15
Ref. 28-NITIU15 Para punta ultrasonidos, 6uds € 39,95



LIMA ENDO NiTi #20
Ref. 28-NITIU20 Para punta ultrasonidos, 6uds € 39,95



LIMA ENDO NiTi #25

Ref. 28-NITIU25 Para punta ultrasonidos, 6uds

€ 39,95



LIMA ENDO NiTi #30

Ref. 28-NITIU30 Para punta ultrasonidos, 6uds

€ 39,95



LIMA ENDO NiTi #35

Ref. 28-NITIU35 Para punta ultrasonidos, 6uds

€ 39,95



PUNTA ED3

Ref.: 28-ED3 Endodoncia

€ 49,95



PUNTA ED3D

Ref.: 28-ED3D Endodoncia diamantada

€ 49,95



PUNTA ED4

Ref.: 28-ED4 Endodoncia

€ 49,95



PUNTA ED4D

Ref.: 28-ED4D Endodoncia diamantada

€ 49,95



PUNTA ED5

Ref.: 28-ED5 Endodoncia

€ 49,95



PUNTA ED5D

Ref.: 28-ED5D Endodoncia diamantada

€ 59,95



PUNTA ED6

Ref.: 28-ED6 Endodoncia

€ 59,95



PUNTA ED7

Ref.: 28-ED7 Endodoncia

€ 59,95



PUNTA ED9
Ref.: 28-ED9 Endodoncia € 49,95

NOVEDAD!!!

PUNTA ED10D
Ref.: 28-ED10D Endodoncia diamantada € 59,95

PUNTA ED12D
Ref.: 28-ED12D Endodoncia diamantada € 69,95

PUNTA ED14
Ref.: 28-ED14 Endodoncia € 49,95

PUNTA ED15
Ref.: 28-ED15 Endodoncia € 49,95

NOVEDAD!!!

PUNTA ED15D
Ref.: 28-ED15D Endodoncia diamantada € 49,95

NOVEDAD!!!

PUNTA ED18
Ref.: 28-ED18 Endodoncia € 49,95

PUNTA ED60
Ref.: 28-ED60 Endodoncia € 59,95

PUNTA GD20
Ref.: 28-GD20 Tallado hombro (grano 120 µm) € 49,95

PUNTA GD21
Ref.: 28-GD21 Tallado hombro (grano fino 50µm) € 49,95



PUNTA GD30

Ref.: 28-GD30 Tallado de fosas y fisuras (grano 90 µm) € 49,95



PUNTA GD31

Ref.: 28-GD31 Tallado hombro cavidad mesial (grano 90 µm) € 49,95



PUNTA SBD1

Ref.: 28-SBD1 Preparación de cavidades, bola diamantada € 49,95
Ideal preparación caras oclusales y cuellos




PUNTA SBD2

Ref.: 28-SBD2 Preparación de cavidades, media bola diamantada € 49,95
Ideal preparación caras interdetales, sin dañar dientes adyacentes



PUNTA SBD3

Ref.: 28-SBD3 Preparación de cavidades, media bola a 45° izquierda con punta diamantada € 49,95
Ideal preparación caras, sin dañar piezas adyacentes



PUNTA PD90

Ref.: 28-PD90 Profi Implantes € 99,95

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS TRATAMIENTO DE IMPLANTES

Satelec Y COMPATIBLES

- Punta ultrasonidos PEEK para tratamiento de implantes compatible con Satelec.
- El PEEK es un material plástico de alta tecnología que respeta la superficie de los implantes para una limpieza total sin producir arañazos ni ralladuras.
- El diseño especial del soporte de la punta (102°) permite un acceso óptimo y una visión perfecta incluso en las regiones posteriores.
- Soporte esterilizable y reutilizable.
- Punta PEEK esterilizable y un solo uso recomendado.



Ref.: 44-sICP

Profi Implantes € 59,95
(punta soporte + 1 x punta PEEK)








Ref.: 44-ICPpeek

Set punta PEEK, 10 uds. € 159,95



DLC: "Diamond Like Carbon" o lo que es lo mismo, un recubrimiento de carbono que hace que la superficie de las puntas tenga una dureza similar a la del diamante, lo que garantiza una **mayor facilidad al trabajar y una mayor vida útil.**

SATELEC, NSK VARIO Y COMPATIBLES

	Ref. 06-ST02SD* Profilaxis curva con recubrimiento DLC (forma similar a punta N° P3) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 79,95
	Ref. 06-ST03SD* Profilaxis curva con recubrimiento DLC (forma similar a punta N° P1) <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 79,95
	Ref. 06-ST04SD* Perio, curva aplanada con recubrimiento DLC <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 79,95
	Ref. 06-ST08SD* Profilaxis especial biofilm con recubrimiento DLC <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 99,95
	Ref. 06-ST10SD* Profilaxis curva con recubrimiento DLC <i>* Hasta agotar existencias</i>	€ 99,95

EMS Y COMPATIBLES

			<p>PUNTA G1 (<i>similar punta 1</i>) Ref.: 28-G1 Profilaxis curva</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G1T (<i>similar a punta 1</i>) Ref.: 28-G1T Profilaxis curva recubrimiento Titanio</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G2 (<i>similar punta 2</i>) Ref.: 28-G2 Profilaxis, curva aplanada</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G2T (<i>similar a punta 2</i>) Ref.: 28-G2T Profilaxis curva aplanada recubrimiento Titanio</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G3 (<i>similar punta 3</i>) Ref.: 28-G3 Profilaxis, extra larga</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G4 (<i>similar punta A</i>) Ref.: 28-G4 Profilaxis, extra larga</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G4T Ref.: 28-G4T Profilaxis extra larga recubrimiento Titanio</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G5 Ref.: 28-G5 Profilaxis</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G6 Ref.: 28-G6 Profilaxis</p>	€ 34,95
			<p>PUNTA G10 Ref.: 28-G10 Profilaxis</p>	€ 39,95
			<p>PUNTA P1 (<i>similar punta P1</i>) Ref.: 28-P1 Perio, punta larga</p>	€ 39,95



PUNTA P1T
Ref.: 28-P1T Perio, punta larga recubrimiento Titanio € 49,95



PUNTA P3
Ref.: 28-P3 Perio, punta fina larga € 49,95



PUNTA P3T
Ref.: 28-P3T Perio, punta fina larga recubrimiento Titanio € 49,95



PUNTA P3D
Ref.: 28-P3D Perio, punta fina larga diamantada € 59,95



PUNTA P4
Ref.: 28-P4 Perio € 49,95




PUNTA P4T
Ref.: 28-P4T Perio, recubrimiento Titanio € 59,95



PUNTA P4D (similar a punta P4)
Ref.: 28-P4D Perio, diamantada € 59,95



PUNTA P6
Ref.: 28-P6 Perio € 59,95



PUNTA P10
Ref.: 28-P10 Perio € 49,95



PUNTA P2L
Ref.: 28-P2L Perio (Lado izquierdo) € 49,95



PUNTA P2R
Ref.: 28-P2R Perio (Lado derecho) € 49,95



PUNTA E1
Ref. 28-E1

Endodoncia ángulo 120°
(Consultar Limas ENDO NITi*)

€ 29,95



PUNTA E2
Ref. 28-E2

Endodoncia ángulo 95°
(Consultar Limas ENDO NITi*)

€ 29,95



LIMA ENDO NiTi #15

Ref. 28-NITIU15 Para punta ultrasonidos, 6uds

€ 39,95



LIMA ENDO NiTi #20

Ref. 28-NITIU20 Para punta ultrasonidos, 6uds

€ 39,95



LIMA ENDO NiTi #25

Ref. 28-NITIU25 Para punta ultrasonidos, 6uds

€ 39,95



LIMA ENDO NiTi #30

Ref. 28-NITIU30 Para punta ultrasonidos, 6uds

€ 39,95



LIMA ENDO NiTi #35

Ref. 28-NITIU35 Para punta ultrasonidos, 6uds

€ 39,95



PUNTA E3
Ref.: 28-E3

Endodoncia


€ 49,95



PUNTA E3D
Ref.: 28-E3D

Endodoncia diamantada

€ 49,95



PUNTA E4
Ref.: 28-E4

Endodoncia

€ 49,95



PUNTA E4D
Ref.: 28-E4D Endodoncia diamantada € 49,95



PUNTA E5
Ref.: 28-E5 Endodoncia € 49,95



PUNTA E5D
Ref.: 28-E5D Endodoncia diamantada € 49,95



PUNTA E14
Ref.: 28-E14 Endodoncia € 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA E14D
Ref.: 28-E14D Endodoncia diamantada € 49,95



PUNTA E15
Ref.: 28-E15 Endodoncia € 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA E15D
Ref.: 28-E15D Endodoncia diamantada € 49,95


NOVEDAD!!!



PUNTA E18
Ref.: 28-E18 Endodoncia € 49,95



PUNTA G20
Ref.: 28-G20 Tallado hombro (grano 120µm) € 49,95



PUNTA G21
Ref.: 28-G21 Tallado hombro (grano fino 50µm) € 49,95



PUNTA G30
Ref.: 28-G30

Tallado fosas y fisuras
(grano 90µm)

€ 49,95



PUNTA G31
Ref.: 28-G31

Tallado hombro cavidad mesial
(grano 90µm)

€ 49,95



PUNTA G32
Ref.: 28-G32

Tallado hombro cavidad distal
(grano 90µm)


€ 49,95



PUNTA SB1
Ref.: 28-SB1*

Preparación de cavidades,
bola diamantada
Ideal preparación caras oclusales y cuellos


€ 49,95



PUNTA SB2
Ref.: 28-SB2*

Preparación de cavidades,
media bola diamantada
Ideal preparación caras interdetales,
sin dañar dientes adyacentes


€ 49,95



PUNTA SB3
Ref.: 28-SB3*

Preparación de cavidades,
media bola a 45° izquierda con punta
diamantada
Ideal preparación caras, sin dañar piezas
adyacentes

€ 49,95



PUNTA P90
Ref.: 28-P90

Profi Implantes

€ 99,95

DENTAL HISPANA 2015 SL
Avd. De Las Aguilas 2 B 2-2
28044-Madrid Tfno: 615480575
B-88267604
Mail: info@dental-hispana.com

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS TRATAMIENTO DE IMPLANTES

EMS Y COMPATIBLES

- Punta ultrasonidos PEEK para tratamiento de implantes compatible con EMS.
- El PEEK es un material plástico de alta tecnología que respeta la superficie de los implantes para una limpieza total sin producir arañazos ni ralladuras.
- El diseño especial del soporte de la punta (102°) permite un acceso óptimo y una visión perfecta incluso en las regiones posteriores.
- Soporte esterilizable y reutilizable.
- Punta PEEK esterilizable y un solo uso recomendado.



Ref.: 44-Eicp

Profi Implantes € 54,95
(punta soporte + 1 x punta PEEK)



Ref.: 44-ICPpeek

Set punta PEEK, 10 uds. €159,95



DLC: "Diamond Like Carbon" o lo que es lo mismo, un recubrimiento de carbono que hace que la superficie de las puntas tenga una dureza similar a la del diamante, lo que garantiza una **mayor facilidad al trabajar y una mayor vida útil.**

EMS Y COMPATIBLES



Ref. 06-ST01ED* Profilaxis curva con recubrimiento DLC
(forma similar a punta N° 1)
** Hasta agotar existencias*

€ 79,95



Ref. 06-ST03ED* Profilaxis curva con recubrimiento DLC
(forma similar a punta N° P1)
** Hasta agotar existencias*

€ 79,95



Ref. 06-ST08ED* Profilaxis especial biofilm con recubrimiento DLC
** Hasta agotar existencias*

€ 99,95

AMDENT, LM Y COMPATIBLES



PUNTA A1 (similar a punta 37)
Ref.: 28-A1 Universal


€49,95



PUNTA A2 (similar a punta 39)
Ref.: 28-A2 Grandes acumulaciones de sarro

€ 49,95

KAVO SONOSOFT Y PIEZOLUX




PUNTA GC1 (similar a punta 9)
Ref.: 28-GC1 Sichel hoz

€ 49,95



PUNTA GC2 (similar a punta 10)
Ref.: 28-GC2 Perio


€ 49,95



PUNTA PC1 (similar a punta 11)
Ref.: 28-PC1 Universal profilaxis

€ 49,95

**KAVO SONICFLEX 2000N/L, 2003 /L, ECOS2 Y
NSK Ti-Max / AS2000**



PUNTA GK1 (similar a punta 5)
Ref.: 28-GK1 Universal

€ 49,95




PUNTA GK2 (similar a punta 6 ANTIGUA – consultar)
Ref.: 28-GK2 Sichel hoz

€ 49,95



PUNTA GK3 (similar a punta 7)
Ref.: 28-GK3 Perio

€ 49,95



PUNTA GK4 (similar a punta 8)
Ref.: 28-GK4 Perio extra largo

€ 49,95

SIRONA SIROSONIC / L / TL, PERIOSONIC, PERIOSCAN


	PUNTA GS1 <i>(similar a punta 3L)</i> Ref.: 28-GS1 Universal, profilaxis curva	€ 49,95
	PUNTA GS2 Ref.: 28-GS2 Profilaxis, sarro fuerte, manchas y coloraciones	€ 49,95
	PUNTA GS3 Ref.: 28-GS3 Profilaxis	€ 49,95
	PUNTA GS4 <i>(similar a punta 4L)</i> Ref.: 28-GS4 Profilaxis, interproximal	€ 49,95
	PUNTA GS5 Ref.: 28-GS5 Profilaxis	€ 49,95
	PUNTA PS1 Ref.: 28-PS1 Perio, bolsas profundas	€ 49,95
	PUNTA PS3 Ref.: 28-PS3 Perio, bolsas profundas finas	€ 49,95
	PUNTA PS4 <i>(similar a punta 2L)</i> Ref.: 28-PS4 Multifuncional, lingual, bucal e Interdental	€ 49,95
	PUNTA PS4D Ref.: 28-PS4D Perio, Diamantada	€ 49,95
	PUNTA ES1 Ref.: 28-ES1 Endo ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NITI*)	€ 39,95

NOVEDAD!!!

REFLECTED

NOVEDAD!!!

REFLECTED



PUNTA ES2
Ref.: 28-ES2

Endo ángulo 95°
(Consultar limas ENDO NiTi*)

€ 39,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES3
Ref.: 28-ES3

Endo

€ 39,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES3D
Ref.: 28-ES3D

Endo, Diamantada

€ 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES4
Ref.: 28-ES4

Endo

€ 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES4D
Ref.: 28-ES4D

Endo, Diamantada

€ 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES5
Ref.: 28-ES5

Endo

€ 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES5D
Ref.: 28-ES5D

Endo, Diamantada

€ 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES10D
Ref.: 28-ES10D

Endo, Diamantada

€ 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES14
Ref.: 28-ES14

Endo

€ 49,95

NOVEDAD!!!



PUNTA ES15
Ref.: 28-ES15

Endo

€ 49,95

NOVEDAD!!!

MICRON



PUNTA TTL1
Ref.: 27-TTL1

Inserto de recambio, modelo TTL1 € 79,95
(anillo verde), uso universal




PUNTA TZ01
Ref.: 27-TZ01

Inserto de recambio, modelo TZ01 € 79,95
(anillo rosa), plana



PUNTA TES2
Ref.: 27-TES2


Inserto de recambio, modelo TES2 € 79,95
(anillo azul), extra largo perio



PROPHYLINE

- Compacto para un uso cómodo y descansado.
- Elegante color **crema**.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro 360° de la cánula.
- Disponible para los sistemas de acople más usuales.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 06-PR1011K Para acoples KaVo	€ 739,00
Ref.: 06-PR1011W Para acoples W&H	€ 739,00
Ref.: 06-PR1011S Para acoples Sirona	€ 739,00
Ref.: 06-PR1011B Para acoples Bien Air	€ 739,00
Ref.: 06-PR1011N Para acoples NSK	€ 739,00
Ref.: 05-SP3011 Punta MK-dent Propyline	€ 249,00




Microarenadora Air Blaster

MICROARENADORA DE ÓXIDO DE ALUMINIO


- Ligera y ergonómica
- Robusta y sencilla
- Punta de Tungsteno para una mayor durabilidad
- Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas
- Crea retenciones sobre los interiores de las coronas y es muy útil para la remoción de cemento y limpieza en general
- Indicada para óxido de Aluminio de 50 – 90 micras
- Suministro incluye: 1 x punta de repuesto, 1 x acople conexión Midwest 4 -4 orificios
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 44-598 € 298,00



PRODUCTOS RELACIONADOS

Ref.: 44-598P Punta de Tungsteno microarenadora Air Blaster € 44,50




Ref.: 44-598A Acoplamiento microarenadora Air Blaster € 69,95



Ref.: 44-598T Tubo microarenadora Air Blaster € 5,90

PUNTAS DESECHABLES Pro-Tip Turbo
¡Protege a tus pacientes del COVID-19!



El diseño de doble cámara garantiza la separación perfecta de agua y el aire

Muchos procedimientos dentales requieren aire instantáneo, limpio y seco. Pro-Tip Turbo tiene un sistema único de 2 cámaras para separar el aire del agua. Esto garantiza el aire seco instantáneo cuando y donde lo necesite.


Pro-Tip turbo también produce un perfecto spray.

- Alta potencia en la salida del aire
- **Evita el riesgo de contaminación cruzada**
- Aire seco y pulverización perfecta en cada uso
- Sistema de bloqueo exclusivo que fija la punta de forma segura
- Separación hermética de aire y agua
- Válida para todos los adaptadores Pro-tip

	PRO-TIP TURBO	SEALTIGHT	RISKCONTROL	SANITIP	CRYSTAL TIP	METAL TIP
						
Diseño suave y redondeado	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Sistema de conexión segura	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Diseño rígido	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Aristas redondeadas	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Totalmente desechable	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Montaje fácil y cómodo	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Suministro preciso de aire / agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptable a jeringas 3F más comunes del mercado	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Punta en ángulo	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Rotación completa	✓	✓	✓	✗	✓	✓



60-6410* Bolsa 250 uds. puntas Pro-Tip turbo € 69,95




60-6200 Adaptador Pro-Tip para jeringa A-dec (AD106) € 13,80




60-6201 Adaptador Pro-Tip para jeringa Belmont (BE107) € 20,80 → 




60-6203 Adaptador Pro-Tip para jeringa Castellini (CA109) € 20,80 → 
Jeringas: Solar, Polo, Area y Firma


**DENTAL
HISPANA 2015**




60-6345 Adaptador Pro-Tip para jeringa Castellini (CA152)
Jeringas: Three Steril, Multisteril (unidades Puma) € 46,80




60-6342 Adaptador Pro-Tip para jeringa CEFLA - Luzzani
(LU146) € 28,80




60-6346 Adaptador Pro-Tip para jeringa CEFLA (CE153)
Jeringas: F3, F6, F6L (unidades: Anthos, Stern Webber
y Castellini)
(Recta y angulada) € 43,80




60-6204 Adaptador Pro-Tip para jeringa Chirana (CH132) € 44,80



60-6208 Adaptador Pro-Tip para jeringa DCI (DC110)
Jeringas Press Ring (unidades: DCI, Belmont)
(Recta y angulada) € 18,80




60-6207 Adaptador Pro-Tip para jeringa DentalEZ (DE111) € 14,80



60-6216 Adaptador Pro-Tip para jeringa Faro (FA125)
Jeringa SEM3 € 28,80

**DENTAL
HISPANA 2015**



60-6344 Adaptador Pro-Tip para jeringa Faro (FA145) € 39,80
Jergina SYR3
 (Recta y angulada)



60-6206 Adaptador Pro-Tip para jeringa Gnatus (GN134) € 14,80



60-6209 Adaptador Pro-Tip para jeringa KaVo (KA103) € 28,80 → 
Jerginas: 573.0520 y 573.0530



60-6238 Adaptador Pro-Tip para jeringa KaVo (KA138) € 37,80
Jerginas: 773.0500 y 773.0510




60-6244 Adaptador Pro-Tip para jeringa KaVo (KA139) € 34,80
Jerginas: 773.0000 y 773.0010



60-6343 Adaptador Pro-Tip para jeringa KaVo (KA149) € 26,80
Jerginas: E30

**DENTAL
HISDANA 2015**



60-6235 Adaptador Pro-Tip para jeringa Luzzani (LU135) € 25,80
Jeringas: Minimate y Minilight "todos los modelos"
 (Recta y angulada)



60-6234 Adaptador Pro-Tip para jeringa Luzzani (LU142) € 27,80
Jeringa Minimate




60-6315 Adaptador Pro-Tip para jeringa Ritter (RT115) € 42,80 → 



60-6218 Adaptador Pro-Tip para jeringa Siemens Sirona € 18,80
Sprayvit 4000 (unidades: A1, E1 y M1) (SM117)



60-6237 Adaptador Pro-Tip para jeringa Sirona Sprayvit € 42,80
Sprayvit (resto unidades) (SE137)



60-6490 Pro-Sleeve, bolsa 250 uds € 14,25

60-6239 Kit anillos tóricos adaptador (Standard) € 9,95



24 meses de garantía!!!

CUBA DE ULTRASONIDOS LINDA 3 Y LINDA 6




LINDA es la nueva cuba de ultrasonidos de FARO que garantiza un lavado seguro y efectivo, obteniendo, en un periodo corto de tiempo, una limpieza profunda incluso en esas áreas de difícil acceso manualmente.

Sweep System Technology:


LINDA está equipada con un nuevo generador que incorpora un oscilador ultrasónico con "Tecnología de Sistema de Barrido" gracias al cual:

- Reduce los tiempos de lavado
- Previene el daño en las partes delicadas
- Mejora los resultados de la limpieza

TRADITIONAL SYSTEM



SWEEP SYSTEM



■ 38 KHz ■ 39 KHz ■ 40 KHz

Sistema de Barrido


El Sistema de Barrido consiste en una tecnología que genera una oscilación variable de frecuencias ultrasónicas entre **38 y 40 kHz**. Así, las ondas ultrasónicas son distribuidas de forma **homogénea** alcanzando una **limpieza más uniforme**.

Características:

- Fabricada en Acero inoxidable
- Equipo Médico Clase 1, Aislamiento 1
- Temporizador (permite programas de hasta 15 minutos)
- Calentador con termostato (hasta 60 °C)
- Fácil de utilizar
- Máxima durabilidad

- Suministro incluye:

- 1 x tapa de acero inoxidable
- 1 x cesta rectangular
- 1 x soporte para vasos
- 2 x vasos (con anillo de soporte)



Características técnicas	LINDA 3	LINDA 6
Suministro eléctrico	230/240 V -50/60 Hz	230/240 V -50/60 Hz
Media de consumo / con calentador	130 W / 305 W	180 W / 355 W
Dimensiones externas	270 X 170 X 260 mm (LXPXA)	325 X 270 X 260 mm (LXPXA)
Dimensiones internas	270 X 140 X 100 mm (LXPXA)	300 X 240 X 100 mm (LXPXA)
Peso	3,5 Kg	4,3 Kg
Capacidad	3 l	6 l
Frecuencia ultrasónica	40 kHz +/- 5%	40 kHz +/- 5%

Ref.: 80-LINDA3

€ 999,00

Ref.: 80-LINDA6



€ 1490,00 → 



Cesta para cuba ultrasonidos CD4820:

Ref.: 58-018* Cesta alta para cuba ultrasonidos CD4820 y comp. € 19,95




*** Hasta agotar existencias**



TKD MOON

LÁMPARA DE FOTOCURADO

- Lámpara de polimerizar compatible lámpara T-LED Castellini®
- El diseño y la tecnología más avanzada
- **Vida útil estimada: 1.800.000 ciclos de 20 segundos.**
- **Ángulo de trabajo ajustable para una mayor comodidad**
- Intensidad: 1.000 mW/cm² – 1.800 mW/cm² (Máx. 3.200 con Fibra óptica Ø5mm – fibra óptica Ø5mm no incluida)
- Rango de longitud de onda 430 – 490 nm
- 20 ÷ 36 Vdc; 24 ±10 % Vac; 350 mA maximum
- Dimensiones: Ø39mm (articulación)/Ø28mm (mango)x225mm
- Suministro incluye: fibra óptica Ø8mm, protección vista
- **Garantía: 24 meses**



Ref.: 40-50200 NO incluye manguera

€ 695,00


En stock!

Ref.: 40-50293 Incluye manguera silicona gris oscuro, 160cm

€ 695,00

En stock!

Fibra óptica y otros repuestos ver Lista Repuestos



O-Star

WIDE-SPECTRUM CURING LIGHT

ULTIMATE CURING EXPERT

Woodpecker O-Star

LÁMPARA DE FOTOCURADO INALÁMBRICA

- Elegante diseño y la tecnología más avanzada
- Polimeriza **"todas"** las resinas del mercado inclusive las Dentsply®, 3M®, **todas**.
- Fotocurado en 1 segundo.
- 7 Programas de trabajo:
 - ✓ Turbo: 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²)
 - ✓ High: 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm²)
 - ✓ Ortho: 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación
 - ✓ Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
 - ✓ Rampa (Soft): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
 - ✓ Escalonado (Pulse): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
 - ✓ Check: 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm²)
- El rango más amplio de longitud de onda 385 – 515 nm (luz azul)
- Display OLED.
- **Con lente de cura de puntos para emisión focalizada en la polimerización de carillas y la cementación de pernos de fibra.**
- Batería de gran capacidad (2.000 mAh)
- Dimensiones: 23x23x204mm
- **Peso: 108gr Ultraligera!!!**
- Medidor de intensidad de luz en la base de carga.
- **Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)**



Ref.: 28-808

€ 579,00

Punta y otros repuestos ver Lista Repuestos



DTE iLED MAX

LÁMPARA DE FOTOCURADO INALÁMBRICA

- Nuevo modelo → Mayor superficie de polimerización

- Atractivo diseño y ergonómica.

- **Fotocurado en 1 segundo.**

- 2 Programas de trabajo:

✓ Turbo (P1): 1 o 3 seg. (2.300 mW/cm²)

✓ Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (800 mW/cm²)

- Longitud de onda 385 - 515 nm


- Capacidad de la batería: 2.000 Mah

- Peso: 278 gr.

- Dimensiones: 240x25x25mm

- Sin tiempo de espera

- **Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)**



Ref.: 28-180MAX Color blanco

€ 169,00

Ref.: 28-185MAX Color morado

€ 169,00

Ref.: 28-182 Fundas, (caja 100 uds.)

€ 9,95

Punta y otros repuestos ver Lista Repuestos



Woodpecker LED.H ORTHO

LÁMPARA DE FOTOCURADO INALÁMBRICA

- Lámpara de polimerizar
- **Potente y ligera**
- **Especialmente diseñada para ORTODONCIA.**
Ciclos cortos, potentes y sin sobrecalentamientos.
- 2 Programas de trabajo:
 - ✓ Ortho (P1): 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - ✓ Normal (P2): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- Longitud de onda 440 – 490 nm
- Peso: 178 gr.
- Dimensiones: Ø25mm x 252mm
- Suministro incluye: "dos" fibras ópticas y un medidor de potencia (Ref.: 28-175)
- **Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)**


Ref.: 28-196

€ 179,00

Fibra óptica y otros repuestos ver Lista Repuestos

*Fibra óptica para blanqueamiento (Ref.: 28-034)
ver lista de repuestos*





Woodpecker LED.C

LÁMPARA DE FOTOCURADO INALÁMBRICA

- Lámpara de polimerizar
- Atractiva y ligera.
- 3 Programas de trabajo:
 - ✓ Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm²)
 - ✓ Rampa: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm²)
 - ✓ Escalonado: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 mW/cm²)
- Longitud de onda 420 – 480 nm
- Peso: 120 gr.
- Dimensiones: Ø23mm x 263mm
- Sin tiempo de espera
- **Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)**

Ref.: 28-192 Color blanco


119,00 - €

Fibra óptica y otros repuestos ver Lista Repuestos

*Fibra óptica para blanqueamiento (Ref.: 28-034)
ver lista de repuestos*



DTE®



Woodpecker LUX VI

LÁMPARA DE FOTOCURADO INALÁMBRICA

- Lámpara de polimerizar

- Robusta y ligera.

- 3 Programas de trabajo:

- ✓ Normal (01): 5 seg. (1.500-1.700 mW/cm²), 10, 15, 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- ✓ Rampa (02): 5 seg. (1.500-1.700 mW/cm²), 10, 15, 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- ✓ Escalonado (03): 5 seg. (1.500-1.700 mW/cm²), 10, 15, 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)

- Longitud de onda 385-515 nm

- Peso: 100 gr.

- Dimensiones: 234x26x26mm


- Sin tiempo de espera

- **Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)**

Ref.: 28-173* Color azul

€ 119,95

Fibra óptica y otros repuestos ver Lista Repuestos



Woodpecker LED.D

LÁMPARA DE FOTOCURADO INALÁMBRICA

- Lámpara de polimerizar

- Robusta y ligera.

- 3 Programas de trabajo:

- ✓ Normal: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- ✓ Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- ✓ Escalonado: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)

- Longitud de onda 440 – 490 nm

- Peso: 143 gr.

- Dimensiones: 202x32x38mm

- Sin tiempo de espera

- **Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)**


Ref.: 28-190 Color azul

€ 94,95

Fibra óptica y otros repuestos ver Lista Repuestos

*Fibra óptica para blanqueamiento (Ref.: 28-034)
ver lista de repuestos*





WOODPECKER LED.G

LÁMPARA DE FOTOCURADO BUILT IN

- Para integrar en equipos dentales
- Intensidad 1.000 – 1.200 mW/cm².
- Longitud de onda 385 - 515 nm.
- 3 funciones, polimerización: Normal, Escalonada y Rampa.
- Guía esterilizable en autoclave hasta 135° C.
- Peso: sólo 135 gr.
- AC24V 50Hz / 60Hz
- **Garantía: 24 meses**

Ref.: 28-025

€ 98,00

Fibra óptica y otros repuestos ver Lista Repuestos

*Fibra óptica para blanqueamiento (Ref.: 28-034)
ver lista de repuestos*





MOTOR ENDODONCIA + CONTRA ÁNGULO Y CON LOCALIZADOR DE ÁPICES INTEGRADO MOTOPEX

¡Compacto y ligero → Ideal endodoncistas especializados!

- Motor + contra-ángulo inalámbrico con **localizador de ápices integrado**

- **Motor brushless** → mayor rendimiento, precisión y durabilidad


- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.

- Modos disponibles (5):


1.- Modo **localizador de ápices** (EAL): solo medición.



2.- Modo **Normal** (CW): giro sentido horario.




3.- Modo **Reverse** (CCW): giro sentido antihorario.
Ideal para inyectar hidróxido de Calcio y similares.




4.- Modo **Recíproco** (REC):


F: ángulo de avance / R: ángulo de retroceso.
Ambos ajustables cada 10 grados,
Rango de ajuste 20°-400°.




5.- Modo **Auto Reverse** (ATR): velocidad (rpm),
par de accionamiento (Ncm) y
ángulo de avance ajustables.



MOTOPEX



- Compatible con todas las limas de las primeras marcas.
- Ángulo de trabajo ajustable para fácil acceso a diferentes piezas dentales. Giro de cabeza de 360°.
- **Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.**
- Fácil de operar.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza súper mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura para una mayor visibilidad.



- Contra ángulo súper mini 6:1, esterilizable en autoclave (Ref.:28-311CAH).
- Caja de engranajes planetarios prolonga la vida útil del dispositivo.
- Calibración automática del torque.

- 10 programas memorizables y 30 limas predefinidas.

- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm.**

- Velocidad ajustables: **100 a 1.200 rpm.**

- **Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
(12 meses en contra ángulo)**



Ref.: 28-318 Blanco

€ 1119,00



MOTOR ENDODONCIA + CONTRA ÁNGULO Y CON LOCALIZADOR DE ÁPICES INTEGRADO ENDO RADAR PLUS

¡Gran display luminoso → Ideal para clínicas!

- Motor + contra-ángulo inalámbrico con **localizador de ápices integrado**

- **Motor brushless** → mayor rendimiento, precisión y durabilidad

- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.

- Función disponibles:

- **Motor solo**
- **Localizador de ápices**
- **Función combinada**

- Modos disponibles (5):

1.- Modo **localizador de ápices**: medición

2.- Modo **Normal**: giro sentido horario.

3.- Modo **Reverse**: giro sentido antihorario.

Ideal para inyectar hidróxido de Calcio y similares.

4.- Modo **Recíproco** (REC):


F: ángulo de avance / R: ángulo de retroceso.

Ambos ajustables cada 10 grados,


Rango de ajuste 20°-400°.

5.- Modo **Auto Reverse** (ATR): velocidad (rpm), par

de accionamiento (Ncm) y ángulo de avance ajustables.



ENDO RADAR PLUS



- Compatible con todas las limas de las primeras marcas.
- Ángulo de trabajo ajustable para fácil acceso a diferentes piezas dentales. Giro de cabeza de 360°.
- Amplia pantalla táctil HD LCD, utilizable incluso con guantes mojados.
- Fácil de operar.
- Carga de batería sin fallo gracias a su carga inalámbrica y sin punto de contacto externo.
- Cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura para una mayor visibilidad.
- Contra ángulo super mini 6:1, esterilizable en autoclave (Ref.:28-311CAH).
- Caja de engranajes planetarios prolonga la vida útil del dispositivo.
- Calibración automática del torque.
- 11 programas memorizables y 30 limas predefinidas.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm.**
- Velocidad ajustables: **100 a 1.200 rpm.**
- **Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)**

Ref.: 28-311B Blanco

€ 998,00



MOTOR ENDODONCIA + CONTRA ÁNGULO ENDO SMART +

¡Modelo mejorado tras el Endo Smart y E-com!

- Motor + contra-ángulo inalámbrico **conectable a localizador de ápices Woodpex V y Ai-Pex** para función combinable

- **Motor brushless** → mayor rendimiento, precisión y durabilidad

- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.

- Modos disponibles (4):

1.- Modo **Normal** (CW): giro sentido horario.

M1 300rpm
 CW 2.0Ncm

2.- Modo **Reverse** (CCW): giro sentido antihorario.
 Ideal para inyectar hidróxido de Calcio y similares.


M1 300rpm
 CCW 4.0Ncm

3.- Modo **Recíproco** (REC):
 F: ángulo de avance / R: ángulo de retroceso.
 Ambos ajustables cada 10 grados,
 Rango de ajuste 20°-400°.

M1 F:30°
 REC R:150°

4.- Modo **Auto Reverse** (ATR): velocidad (rpm),
 par de accionamiento (Ncm) y
 ángulo de avance ajustables.

M1 300rpm
 ATR 1.0Ncm




ENDO SMART +



- Auto Apical Reverse/Stop
- Auto Start
- Auto Stop
- Auto Apical Slow Down



Woodpex V



- Compatible con todas las limas de las primeras marcas.
- Ángulo de trabajo ajustable para fácil acceso a diferentes piezas dentales. Giro de cabeza de 360°.
- Display OLED con la información relevante (velocidad, torque y programa). Siempre claramente visible.
- Carga de batería sin fallo gracias a su carga inalámbrica y sin punto de contacto externo.
- Cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura para una mayor visibilidad.
- Contra ángulo super mini 6:1, esterilizable en autoclave (Ref.:28-311CAH).
- Caja de engranajes planetarios prolonga la vida útil del dispositivo.
- Calibración automática del torque.
- 9 programas memorizables.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm.**
- Velocidad ajustables: **100 a 1.200 rpm.**
- Contra ángulo esterilizable en autoclave.
- **Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)**

Ref.: 28-301

€ 769,00

Endo 1

Ultrasonic Endo Activator

NOVEDAD!!!



DTE®

ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO Endo 1

Pieza de mano ergonómica e inalámbrica para activar la irrigación.

Diseñado especialmente para garantizar un fácil acceso a todas las piezas dentales.

La activación de irrigantes, en conductos bien conformados, juega un papel clave en el desbridamiento y la desinfección del sistema de conductos radiculares.

Con su control automático por microordenador de la vibración, el Endo 1 está diseñado para potenciar de forma segura los irrigantes utilizados dentro del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico. Vibración ultrasónica de alta frecuencia -45 KHz- y reducida amplitud de onda 25 µm.

Ventajas del endo activador ultrasónico **Endo 1**:


- Cabeza **desmontable** y **esterilizable**.
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antitortura, **compatibles con Satelec** (28-ENDO1M) y **compatibles con EMS** (28-ENDO1B).
- **Economicidad**: puntas reutilizables y esterilizables.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Pieza de mano **ligera**: 99 gr.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato **intuitivo**, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.

Suministro incluye: 8 puntas y llave fija

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO1B* Color Blanco *[Compatible EMS]* € 329,00

Ref.: 28-ENDO1M Color Morado *[Compatible Satelec]* € 329,00



PUNTAS ENDO ACTIVADOR ENDO 1 DTE (Morado):
Compatibles con Satelec

NOVEDAD!!!

DTE®




PUNTA ED93

Ref.: 28-E93

Punta Endo
Especialmente diseñado para
Endo activador Endo 1
Suave, 20#, 1% taper, 21,8mm

€ 59,95




PUNTA ED96

Ref.: 28-E96

Punta Endo
Especialmente diseñado para
Endo activador Endo 1
Suave, 20#, 2% taper, 21mm

€ 59,95



PUNTA ED98

Ref.: 28-E98

Punta Endo
Especialmente diseñado para
Endo activador Endo 1
Suave, 25#, 2% taper, 18,5mm

€ 59,95

PUNTAS ENDO ACTIVADOR ENDO 1 Woodpecker (Blanco):
Compatibles con EMS

NOVEDAD!!!

WOODPECKER®



PUNTA E93*

Ref.: 28-E93

Punta Endo
Especialmente diseñado para
Endo activador Endo 1
Suave, 20#, 1% taper, 21,8mm

€ 59,95




PUNTA E96*

Ref.: 28-E96

Punta Endo
Especialmente diseñado para
Endo activador Endo 1
Suave, 20#, 2% taper, 21mm

€ 59,95




PUNTA E98*

Ref.: 28-E98

Punta Endo
Especialmente diseñado para
Endo activador Endo 1
Suave, 25#, 2% taper, 18,5mm

€ 59,95



4 Temperaturas de trabajo



SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTTA-PERCHA | Fi-G + Fi-P

Nuevo dispositivo para **calentar, cortar y condensar la Gutta-Percha** en el conjunto radicular durante los **tratamientos de endodoncia**.

Posee un diseño **ergonómico e inalámbrico** que distribuye el peso para una mayor facilidad de uso y reducir la fatiga en la mano y muñeca.

Este sistema se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P para condensación vertical y una pistola FI-G también inalámbrica para el relleno de conductos.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-780

€ 1099,00

Suministro Incluye:

1. **Fi-G y Fi-P con base de carga y transformador**
(Más información sobre el Fi-G y Fi-P en las dos próximas páginas)
2. **Punta/Aguja de inyección con fundas de aislamiento.** (pág.105)
 - 1x 23G 24mm (Ref: 28-20G24)
 - 1x 23G 28mm (Ref: 28-23G28)
 - 2x 25G 24mm (Ref: 28-25G24)
3. **Atacador/Plugger** pieza de mano Recta con fundas de aislamiento. (pág.105)
 - 1x WP4504 0,45mm Taper 0,04 (Ref 28-4504)
 - 1x WP5506 0,55mm Taper 0,06 (Ref 28-5506)
 - 1x WP5508 0,55mm Taper 0,08 (Ref 28-5508)
4. **Martillo** accionador.
5. **Cepillo limpiador** aguja de inyección.
6. **Llave para agujas** de inyección.




Control de temperatura de alta precisión

Batería larga duración






! Aguja de Inyección
0,5mm



← Martillo accionador
con Sistema Antiretorno



Fi-G:

- Con **control de temperatura de alta precisión** y una **velocidad de calentamiento de 15 segundos** asegura un trabajo eficiente y seguro.
- Con **4 temperaturas de trabajo** (150°C, 180°C, 200°C, 230°C) que se adaptan a las diferentes Gutta-Perchas del mercado.
- **Agujas de inyección de 0,5mm** para una obturación precisa y un perfecto relleno. Además la punta puede rotar 360° para facilitar la obturación en cualquier ángulo.
- Batería de alta capacidad de **hasta 4 horas de autonomía** (1500 operaciones con una carga completa).
- **Display de doble dirección** facilita su uso tanto con la mano derecha como con la mano izquierda.

Características técnicas:

- **Peso de la pieza de mano:** 170g
- **Peso base:** 207g
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh
- **Tiempo necesario para recargar:** 2,5 horas
- **Duración de la autonomía:** 1500 operaciones
- **Temperaturas preestablecidas:** 150°C, 180°C, 200°C, 230°C
- **Tiempo de calentamiento:** 15 segundos.



Punta precurvada
0,35 mm



Tiempo de calentamiento
0,2 segundos



Fi-P:

- Con **control de temperatura de alta precisión** y una velocidad de calentamiento de 0,2 segundos asegura un trabajo eficiente y seguro.
- Con **4 temperaturas de trabajo** (150°C, 180°C, 200°C, 230°C) que se adaptan a las diferentes Gutta-Perchas del mercado.
- Batería de alta capacidad de **hasta 4 horas de autonomía** (1500 operaciones con una carga completa).
- Su **display de doble dirección** facilita el uso tanto con la mano izquierda como con la mano derecha.
- **Atacadores/Pluggers precurvado de 0,35 mm**: las puntas más delgadas pueden penetrar profundamente en el conducto radicular estrecho, incluso en raíces laterales.

Características técnicas:

- **Peso de la pieza de mano:** 80g
- **Peso base:** 207g
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh
- **Tiempo necesario para recargar:** 2,5 horas
- **Duración de la autonomía:** 1500 operaciones
- **Temperaturas preestablecidas:** 150°C, 180°C, 200°C, 230°C
- **Tiempo de calentamiento:** en 0,2 segundos






28-780 FI-P

€ 1199,00

ACCESORIOS SISTEMA DE OBTURACIÓN Fi-G:

NOVEDAD!!!



	Ref.: 28-20G22 Punta/Aguja de Inyección 20G, 22mm, 4Uds.	€ 79,95
	Ref.: 28-20G24 Punta/Aguja de Inyección 20G, 24mm, 4Uds.	€ 79,95
	Ref.: 28-23G24 Punta/Aguja de Inyección 23G, 24mm, 4Uds.	€ 79,95
	Ref.: 28-23G28 Punta/Aguja de Inyección 23G, 28mm, 4Uds.	€ 79,95
	Ref.: 28-25G24 Punta/Aguja de Inyección 25G, 24mm, 4Uds.	€ 79,95
	Ref.: 28-174 Llave Puntas	€ 19,95
	Ref.: 28-175 Cepillo Limpiador	€ 6,90

ACCESORIOS SISTEMA DE OBTURACIÓN Fi-P:

NOVEDAD!!!



Ref.: 28-3504 Atacador Plugger #35, 04, 1Ud.	€ 69,95
Ref.: 28-4004 Atacador Plugger #40, 04, 1Ud.	€ 69,95
Ref.: 28-4504 Atacador Plugger #45, 04, 1Ud.	€ 69,95
Ref.: 28-5004 Atacador Plugger #50, 04, 1Ud.	€ 69,95
Ref.: 28-5506 Atacador Plugger #55, 06, 1Ud.	€ 69,95
Ref.: 28-5508 Atacador Plugger #55, 08, 1Ud.	€ 69,95
Ref.: 28-5510 Atacador Plugger #55, 10, 1Ud.	€ 69,95
Ref.: 28-6012 Atacador Plugger #60, 12, 1Ud.	€ 69,95

PACKS ENDO TOTAL:



**Sistema de Obturación 3D
Gutta-Percha Fi-G + Fi-P**

Ref: 28-780



**Motor de endodoncia
Endo Radar PLUS**

Ref: 28-311B



**Ultrasonidos de sobremesa
D600 LED**

Ref: 28-288

**Endoactivador Ultrasónico
ENDO1**

Ref: 28-ENDO1M



**Motor de endodoncia
MOTOPEX**

Ref: 28-318



¡GRATIS!

**Calibre cortador
puntas Gutta-Percha
R1 PLUS**

Ref: 28-R1P



Ref.: 28-ENDOPACK1

€ 2.590,00

- Motor Endo con localizador de ápices integrado Endo Radar PLUS
- Ultrasonidos D600 LED
- Endo Activador ENDO 1 (morado / puntas compatibles Satelec)
- Sistema de Obturación Fi-G + Fi-P


Ref.: 28-ENDOPACK2

€ 2.790,00

- Motor Endo con localizador de ápices integrado Motopex
- Ultrasonidos D600 LED
- Endo Activador ENDO 1 (morado / puntas compatibles Satelec)
- Sistema de Obturación Fi-G + Fi-P



CALIBRE CORTADOR PUNTAS GUTTA-PERCHA Smart Ruler R1 "PLUS"



- 18 orificios de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte antioxidante y de doble cara, se puede realizar un corte suave deslizando hacia adelante o hacia atrás.
- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de aleación de aluminio, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.

Ref.: 28-R1P

€ 79,95

CONTRA-ÁNGULOS DE ENDODONCIA



CONTRA ÁNGULOS



- Sistema de acoplamiento normalizado ISO.
- Con botón.
- Sin irrigación.
- Seguro y eficaz.
- Para limas con vástago de 2,35 mm.
- Autoclavable hasta 135° C, termodesinfectable.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 48-5057* Reducción 8:1, cabeza mini € 598,00

** Hasta agotar existencias*

LOCALIZADORES DE ÁPICES

NOVEDAD!!!




Ai-PEX

Localizador de ápices "con test de pulpa"

- Sistema avanzado de **tecnología DSP multi-frecuencia** → Anti-interferencia que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.
- **Test de pulpa (PT MODE)**: medición de vitalidad dental (más rápida y cómoda para el paciente).
- **Compatible** para utilizar con motor **ENDO SMART PLUS**, activando funciones automáticas (Ej.: Auto Reverse)
- **Calibración automática** al encender.
- Gran pantalla **(3,8") LCD multicolor**, luminosa, clara y de fácil lectura.
- Seguimiento de la trayectoria de la lima en diferentes colores.
- Señal acústica.
- Diseño elegante y moderno.
- **Base magnética** → colocación perfecta (rotación 360° y libre ajuste de inclinación).
- Dimensiones/Peso: 101x101x175,5 mm/685 gr.
- **Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)**
- **Suministro incluye:**
 - 4 x clips
 - 5 x ganchos labiales
 - 2 x puntas de prueba
 - 2 x puntas test pulpa
 - 1 x cable, 1 x tester y 1 x cargador

Ref.: 28-208

€ 529,00



The Fifth Generation Apex Locator

WOODPEX V

98th
Accuracy

ACCURACY
GOLDEN STANDARD
Clinical big data fitting,
the accuracy has been developed to

97.71%


WOODPEX V

Localizador de ápices

- Sistema avanzado de **tecnología de radiofrecuencia** → posibilita una lectura precisa aún en presencia de sangre o pulpa residual.
- **Conectable a Motor Endo Smart Plus** para funciones combinables
- Pantalla LCD luminosa y clara, fácil lectura.
- Seguimiento de la trayectoria de la lima en diferentes colores.
- Mediciones de máxima precisión.
- Señal acústica.
- Diseño elegante y moderno: firme base metálica.
- Gran pantalla inclinable.
- Dimensiones: 84x88x112 mm
- Peso: 336 gr.
- **Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)**
- **Suministro incluye:**
 - 4 x clips
 - 5 x ganchos labiales
 - 2 x puntas de prueba
 - 1 x cable
 - 1 x tester
 - 1 x cargador

Ref.: 28-206

€ 329,00



Low Power Consumption, High Energy

Battery: 3.7V/mAh
Power consumption: $\leq 0.5W$
Rechargeable battery
A full charge can be continuously used for 7-8 hours
Capable of standing the test of time


Woodpecker DTE Minipex

Localizador de ápices

- Sistema avanzado de impedancia multifrecuencia.
- Pantalla LCD luminosa y clara, fácil lectura.
- Seguimiento de la trayectoria de la lima en diferentes colores.
- Mediciones de máxima precisión.
- Señal acústica.
- **Extremadamente ligero y portátil**
- **Garantía: 1 año.**

- Suministro incluye:

- 4 x clips
- 5 x ganchos labiales
- 2 x puntas de prueba
- 1 x cable




Ref.: 28-204

€ 319,00



NOVEDAD!!!

MOTOR DE IMPLANTOLOGÍA



Implanter Led

Motor de implantología con luz


Suministro incluye: unidad, pedal, micromotor* y **contra ángulo 20:1 con luz LED** (Contra ángulo, micromotor y cable esterilizables.)

8 programas memorizables completamente **personalizables:** velocidad, par, flujo de refrigerante y dirección de rotación.



Pantalla LCD:

- Táctil: amplia, clara, intuitiva, fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Gran display de fácil lectura con todos los valores seleccionados claramente visualizables ey feedback en tiempo real.



Micromotor:

- **Potente** hasta 80 N.cm!
- **Sin escobillas:** alto rendimiento y durabilidad, bajo nivel sonoro y vibración
- **Peso:** 140gr.

Pedal multifunción: permite operar el dispositivo sin tocarlo, lo que mantiene al médico completamente estéril.

- Ajuste flujo refrigerante
- Cambio de programa
- Dirección de rotación
- Control velocidad



Datos técnicos:

- Par de apriete 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 – 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
- Fuente de alimentación 220V



Bomba peristáltica:

- Silenciosa
- Integrada en el aparato
- Completamente aislada
- Acceso frontal


Garantía: 24 meses unidad / 12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-890

€ 2.349,00

ACCESORIOS IMPLANTER LED:

NOVEDAD!!!



Ref.: 28-892

Micromotor Woodpecker SPM-58L
Luz LED, largo 1,8m

€ 984,00

Ref.: 28-891

Contra ángulo Woodpecker 20:1 LED WP-1L € 645,00



Pinza	Botón
Reducción	20:1
Irrigación	Externa e Interna
Fresas contra ángulo	Ø 2,35 fresas de cirugía (ISO 1791-1)
Largo mínimo de fresa	22,5 mm
Fuente de Luz	LED
Esterilizable	Si
Garantía	12 meses

Ref.: 28-28043

Aguja irrigación interna contra ángulo
Woodpecker WP-1L / WP-1

€ 8.50

MOTOR DE LABORATORIO / PODOLOGÍA /
COSMÉTICA / JOYERÍA



NM 3000 Motor + Pieza de mano

- Motor de laboratorio, podología, joyería o estética.
- Interruptor para rotación adelante y atrás.
- Selección infinita de control de velocidad variable.
- Protección de sobrecarga.
- Características técnicas:
 - = Velocidad de 1.000 a 35.000 rpm / Potencia: 120 W.
 - = Dimensiones 130 x 190 x 250 mm / Peso: 3,2 kg.
- Incluye pieza de mano 34 Ref.:48-1055, 1:1.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 48-1000*

€ 1.690,00

* Hasta agotar existencias

EQUIPOS MURALES

EQUIPO MURAL DENTAL DCI II


DCI



- Ideal consulta médica.
- Montaje mural de **primera calidad**.
- Compuesto por:
 - 2 Mangueras Midwest 4, sin luz, gris claro.
 - 1 Jeringa de 3 funciones "Precision Confort" TM.
 - Manómetro hasta 8 bares.
- **Reguladores de aire independiente por manguera.**
- Pedal neumático.
- Dimensiones 15,24 x 10,80 x 5,72 cm.
- Conector hembra para futuras conexiones.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 52-41064

€ 789,00



EQUIPO MURAL rm-€coLine

€coLine


- Ideal taller o sala de prácticas (no en paciente)
- **Sencillo y económico** montaje mural.
- Selector automático de manguera.
- Estructura de Metal y Plástico
- Compuesto por:
 - 2 Mangueras Midwest 4, sin luz, gris claro.
 - 1 Jeringa de 3 funciones.
 - Manómetro hasta 8 bares.
 - Reguladores de aire y agua.
 - Pedal neumático.
 - Botella plástica 600ml para suministro autónomo.
- Dimensiones 28 x 30 x 10 cm.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 44-190

€ 279,00

SUMINISTRO DE AIRE Y AGUA

SUMINISTRO DE AGUA



DEPÓSITO DE AGUA DESTILADA*


- Capacidad 18,6 ltr.
- Material: Acero inoxidable.
- Completo con todos los conectores ([8mm entrada y 6mm salida](#)). **DESEMBALAR Y CONECTAR.**
- **Dos válvulas de paso:** válvula de corte entrada y válvula de corte salida para desconexión modular
- Regulador de presión de aire y manómetro.
- Solo apto para ser utilizado con agua / agua destilada.

Ref.: 50-264

€ 329,00

* Repuestos: ver lista de Repuestos

SOPORTE ASPIRACIÓN SOPORTE COMPLETO 2 CÁNULAS



- Máxima fiabilidad + Máximo silencio.
- Tecnología única que garantiza el máximo mantenimiento poder de succión.
- Filtro fácilmente accesible para limpiarlo y cambiarlo, a través cubierta especial.
- La guía de metal suministrada con el soporte de cánula facilita su instalación.
- **Garantía: 6 meses.**

Ref.: 39-8200

€ 469,00

CONSÚLTENOS POR SUS REPUESTOS



EXTRACTOR CORONAS Y PUENTES

- Diseño ergonómico.
- Hasta 20 golpes / min.
- Anillo de regulación de intensidad.
- Uso en micromotores eléctricos y neumáticos de cualquier marca.
- Protege la porcelana de los prótesis.

Ref.: 02-160 Modelo 6950C: con 4 ganchos € 720,00

Ref.: 02-163 Modelo 6961C: con 4 ganchos, € 949,00
 destornillador, punta con lazo 50mm,
 punta con lazo 60mm y punta con lazo 95mm.

ACCESORIOS SAFE RELAX

Ref.: 02-165 Destornillador especial tornillo lazos € 13,95

Ref.: 02-166 Tornillo puntas lazos € 6,50

Ref.: 02-167* Punta con lazos simples (1x50mm y € 79,95
 1x60mm)

Ref.: 02-168* Punta con lazos dobles (1x95mm y € 84,95
 1x150mm)

* Incluye tornillo 02-166



Ref.: 02-169 Gancho en codo para corona € 29,95
 dientes posteriores



Ref.: 02-170 Gancho plano para corona € 29,95
 dientes anteriores



Ref.: 02-171 Gancho para corona premolares € 29,95



Ref.: 02-172 Gancho 90° para puentes € 29,95

KIT LAZOS PARA MODELO 6950C:

Refs.: 02-165 + 02-167 + 02-168

SERVICIO TÉCNICO NOUVAG

MOTORES CIRUGÍA / IMPLANTOLOGÍA

MD30



Ref.: 48-2007

4.390,00



Confirmar

PACKS:

Ref.: 48-2004	MD30 + Contra-ángulo 20:1 botón	€4.690,00
Ref.: 48-2016	MD30 + Contra-ángulo 32:1 botón	€4.690,00
Ref.: 48-2005	MD30 + Contra-ángulo LED 20:1 botón	€5.490,00

Confirmar

MOTORES CIRUGÍA / IMPLANTOLOGÍA MD30



- Motor especialmente diseñado para facilitar los tratamientos de implantología.
- Hasta 40.000 rpm, 5 – 240.000 rpm en el instrumento.

Reducción	Rango Velocidades (rpm)	Rango Torque (Nw)
16:1	20 - 2.800	5 - 27
20:1	15 - 2.100	10 - 70
32:1	10 - 1.200	10 - 55

- Función auto-limitante (AL) y función auto-stop (AS).
- El más liviano y pequeño de su clase, peso sólo 3,3 kg.
- Gran display de fácil lectura.
- Programación directa, sin navegación complicada.
- Piloto de control de los 2 motores.
- Soporte para líquidos de irrigación integrado.
- Bomba peristáltica silencio, integrada en el aparato y con acceso frontal.
- Sistema dual – apto para 2 motores. Suministro: incluye sólo uno.
- **Feedback visual y sonoro en tiempo real.**
- Máximo torque en el instrumento hasta 80 Ncm.
- Refrigeración 1 – 100 ml / min.
- Auto-calibrado: evalúa unidad, micromotor y pieza de mano o contra-ángulo, para una **MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN.**
- 12 instrumentos y reducciones programables.
- **GARANTÍA UNIDAD 2 AÑOS.**



Ref.: 48-1706 líneas de irrigación (Pág.: 161)

MICROMOTORES ADICIONALES

- Micromotores de inducción (sin contra-ángulo).
- Autoclavables hasta 135° C y termodesinfectable.

- Ref.: 48-2097 Micromotor 21 MD11/MD30, largo 2m € 1.190,00
- Ref.: 48-2064 Micromotor 31-ESS para MD20, largo 3 m € 1.345,00
- Ref.: 48-2063 Micromotor 31-ESS para MD10, largo 2 m € 1.345,00



MD11



Ref.: 48-2003

€ 3.290,00 → [Confirmar](#)

PACKS:		
Ref.: 48-2027	MD11 + Contra-ángulo 20:1 botón	€ 3.590,00
Ref.: 48-2026	MD11 + Contra-ángulo 32:1 botón	€ 3.590,00
Ref.: 48-2028	MD11 + Contra-ángulo LED 20:1 botón	€ 4.390,00

[Confirmar](#)

MOTORES CIRUGÍA / IMPLANTOLOGÍA

MD11



- Motor especialmente diseñado para facilitar los tratamientos de implantología.

- 300 - 40.000 rpm en motor.

Reducción	Rango Velocidades (rpm)	Rango Torque (Nw)
_16:1	20 - 2.400	_5 - 27
_20:1	15 - 1.700	_10 - 70
_32:1	10 - 1.000	_10 - 55

- Función auto-limitante (AL) y función auto-stop (AS).

- Nueva función: "Cutting Threat" para extraer la fresa al alcanzar el torque.

- El más liviano y pequeño de su clase, peso sólo 2,8 kg.

- Gran display de fácil lectura.

- **Feedback visual y sonoro en tiempo real.**

- Programación directa, navegación sencilla.

- Soporte para líquidos de irrigación integrado.

- Bomba peristáltica silencio, integrada en el aparato, Completamente aislada y con acceso frontal.

- Máximo torque en el instrumento hasta 70 Ncm.

- Refrigeración 1 – 100 ml / min.

- Auto-calibrado: evalúa unidad, micromotor y pieza de mano o contra-ángulo, para una **MÁXIMA SEGURIDAD Y PRECISIÓN.**

Reducciones programables : 16:1, 20:1, 32:1, 70:1 y 1:1.

- **Garantía: 1 año.**



Ref.: 48-1706 líneas de irrigación (Pág.: 161)

MICROMOTORES ADICIONALES

- Micromotores de inducción (sin contra-ángulo).

- Autoclavables hasta 135° C y termodesinfectable.

Ref.: 48-2097 Micromotor 21 MD11/MD30, largo 2m € 1.190,00

Ref.: 48-2064 Micromotor 31-ESS para MD20, largo 3 m € 1.345,00

Ref.: 48-2063 Micromotor 31-ESS para MD10, largo 2 m € 1.345,00





Ref. 48-5051

CONTRA-ÁNGULOS DE CIRUGÍA

TRANSMISIÓN 1:1



- Conexión normalizada INTRA.
- Torque hasta 10 Ncm.
- Superficie "friction grip", especialmente diseñado para un mejor agarre, incluso con guantes.
- Cabeza desmontable para una óptima limpieza.
- Irrigación externa.
- Para fresas de 2,35 mm.
- Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 48-5051 Trasmisión 1:1, con botón

€ 668,00



REDUCTOR LED 20:1



- Apto para todos los motores con sistema INTRA.
- Sistema dinamo, autogeneración de luz LED.
- Intensidad de 5.000 – 31.000 Lux.
- Hasta 40.000 rpm.
- Cambio de fresa con botón.
- Largo 110 mm, peso 100 gr. →

- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 48-5052

€ ~~1.685,00~~ 

REDUCTORES



- Conexión normalizada INTRA.
- Torque hasta 50 Ncm, según modelo.
- Superficie "friction grip", especialmente diseñado para un mejor agarre, incluso con guantes.
- Cabeza desmontable para una óptima limpieza.
- Doble irrigación.
- Para fresas de 2,35 mm.
- Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable.
- **Garantía: 1 año.**



Ref.: 48-5109 Reducción 2:1, con botón

€ 795,00

Ref.: 48-5200 Reducción 16:1, con botón

€ 845,00

Ref.: 48-5053 Reducción 20:1, con botón

€ 829,00

Ref.: 48-5201 Reducción 32:1, con botón

€ 845,00



LLAVE DINAMOMÉTRICA

TORQ-CONTROL

- Llave dinamométrica de 10 a 35 Ncm.



Ref.: 02-022

€ 858,00



ASPEO COLECTOR DE HUESO



- Instrumento de gran eficacia gracias a su capacidad de recuperación de hueso
- Filtrado de gran calidad del hueso endógeno
- Instrumento muy manejable gracias a su ergonomía: facilita la recuperación del hueso y la aposición ósea
- ¡Dispositivo ergonómico y reutilizable! Filtro de un solo uso y de múltiples usos para un mismo paciente
- Higiene irreprochable: diseño completo de acero inoxidable, totalmente desmontable y termodesinfectable, esterilizable en autoclave a 135 °C
- Excelente visibilidad en el interior de la boca
- Diseño ingenioso para un montaje y un desmontaje fáciles
- Se conecta a todos los sistemas de aspiración
- Incluye 3 filtros + adaptador

Ref.: 02-280

€ 398,00



Ref.: 02-281 Pack 12 filtros desechables colector

€ 119,95



Ref.: 02-283 Adaptador sistema aspiración / colector

€ 25,95

PIEZAS DE MANO DE CIRUGÍA



48-1710

48-1950

PIEZAS DE MANO LARGAS

- Conexión normalizada INTRA.
- Superficie "friction grip", especialmente diseñado para un mejor agarre, incluso con guantes.
- Irrigación externa.
- Cambio de fresa con cierre rápido giratorio.
- Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable.
- Trasmisión 1:1, hasta 40.000 rpm:
- **Garantía: 1 año.**



Ref.: 48-1710 para fresas de 44 mm

€ ~~598,00~~

Ref.: 48-1950 para fresas de 70 mm

€ ~~729,80~~

Ref. 48-1960



Ref.: 48-1960 Cierre giratorio, para fresas 70 mm

€ 945,00

CONTRA-ÁNGULOS KIRSCHNER



CAW 3000



- Para alambres de 0,6 – 1,6 mm.
- Reducción 16:1.
- Velocidad máx. del micromotor 15.000 rpm.
- Cierre con palanca de presión.
- Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable.
- El suministro no incluye alambres.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 48-5010

€ 1.199,00

Ref.: 48-5011 Cabeza de contra-ángulo Kirschner

€ 669,00 → [Confirmar](#)

ALAMBRES KIRSCHNER

- En paquetes de 10 unidades

Ref.: 48-5013 Diam. 0,8 mm, largo 70 mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

Ref.: 48-5014 Diam. 1,0 mm, largo 70 mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

Ref.: 48-5023 Diam. 0,6 mm, largo 150 mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

Ref.: 48-5015 Diam. 0,8 mm, largo 150 mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

Ref.: 48-5016 Diam. 1,0 mm, largo 150 mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

Ref.: 48-5017 Diam. 1,2 mm, largo 150 mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

Ref.: 48-5018 Diam. 1,5 mm, largo 150 mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

PINZA PARA ALAMBRES KIRSCHNER

Ref.: 48-5012 Para alambres de diámetro 1,0 – 1,5mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

Ref.: 48-5019 Para alambres de diámetro 0,5 – 0,8mm

€ 89,00 → [Confirmar](#)

MICROSIERRAS



MICROCALADORA MSS 5000



- Material: aleación Cromo Plata.
- Oscilación sagital.
- Peso 150 gr.
- Oscilaciones 12.000 min.
- Angulación 23°, movimiento 3 mm.
- Posiciones ajustables 360°.
- Uso sólo con motor eléctrico.
- Torque 10 – 55 Ncm.
- Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable.
- **Garantía: 1 año.**


Ref.: 48-5040

€



HOJAS PARA MSS 5000

- Se venden en cajas de 6 unidades.



Ref.: 48-5041 11 mm / 0,4 mm

€



Ref.: 48-5042 14 mm / 0,4 mm

€



Ref.: 48-5105 17 mm / 0,4 mm

€



Ref.: 48-5043 18 mm / 0,4 mm

€



Ref.: 48-5106 21 mm / 0,4 mm

€



Ref.: 48-5044 22 mm / 0,4 mm

€



Ref.: 48-5045 26 mm / 0,4 mm

€



Ref.: 48-5049 Surtido 1 unidad de 5041, 5042,
5043, 5044 y 5045

€



MICROSIERRA OSCILANTE OMS 5000



- Material: aleación Cromo Plata.
- Movimiento oscilante sagital.
- Peso 150 gr.
- Oscilación 12.000 min.
- Angulación 23°, movimiento 3 mm.
- Uso sólo con motor eléctrico.
- Torque 10 – 55 Ncm.
- Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 48-5090


€



CONSULTAR PRECIOS

SIERRAS OSCILANTES PARA OMS 5000

- Se venden por unidad.
- Máxima profundidad de corte 13,3 mm.
(Ref. 48-5099 6,3 mm)



Ref.: 48-5093 Vástago corto, 16,0 / 5,8 / 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5094 Vástago corto, 16,0 / 10,0 / 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5095 Vástago corto, 16,0 / 14,5 / 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5096 Vástago largo, 16,0 / 5,8 / 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5097 Vástago largo, 16,0 / 10,0 / 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5098 Vástago largo, 16,0 / 14,5 / 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5099 Vástago largo, 9,0 / 5,3 / 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5100 Vástago largo, 9,0 / 5,3 / 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5101 Vástago largo, 6,0 / 5,3 / 0,4 mm	€	→ Confirmar

MICROSIERRA SAGITAL MOS 5000



- Material: aleación Cromo Plata.
- Movimiento oscilante sagital.
- Peso 150 gr.
- Oscilación 12.000 min.
- Angulación 23°, movimiento 3 mm.
- Uso sólo con motor eléctrico.
- Torque 10 – 55 Ncm.
- Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 48-5110	€	→ Confirmar
----------------------	---	-----------------------------

HOJAS DE SIERRA PARA MOS 5000

- Se vende en cajas de 6 unidades.



Ref.: 48-5114 10 x 6 x 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5115 10 x 4 x 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5116 10 x 9 x 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5117 15 x 6 x 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5118 15 x 10 x 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5119 27 x 12 x 0,4 mm	€	→ Confirmar
Ref.: 48-5120 Kit de 6 hojas, 1 de cada modelo	€	→ Confirmar

CONSULTAR PRECIOS

ASPIRACIONES QUIRÚRGICAS



VACUSON 40

- Sistema de aspiración universal, portátil.
 - Caudal de aspiración hasta 40 ltr/min a 0,9 bares regulable.
 - Bajo nivel sonoro.
 - Prácticamente libre de vibraciones.
 - Gran fiabilidad y fácil uso.
 - Bajo mantenimiento.
 - Capacidad hasta 2 botellas de 2 ltr. cada una con corte automático al llenarse.
 - Filtro bacterial de un solo uso (suministro incluye 10 uds.).
 - Cable de 5 m.
 - Incluye tubo de aspiración y set de conexión.
 - La unidad NO requiere de pedal para su funcionamiento.
- Suministro NO incluye botellas, tapas de seguridad, pedal ON/OFF o pedal de regulación de caudal.

Ref.: 48-4227 Vacuson 40 U (sin accesorios)

€



CONSULTAR PRECIOS

BOTELLAS PARA VACUSON



- Material Polysulfon, irrompible.
- Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable.

Ref.: 48-4049 Botella 1,5 ltr. Vacuson 18

€



Ref.: 48-4052 Botella 2 ltr. Vacuson 40 U

€



TAPA BOTELLAS PARA VACUSON

- Con corte por sensor de seguridad al llenarse la botella.

Ref.: 48-4039 Tapa para botella 1,5 ltr. Vacuson 18

€



Ref.: 48-4058 Tapa para botella 2 ltr. Vacuson 40 U

€

PEDALES PARA VACUSON 40 U



- Protección especial, aptos para quirófanos.
- Base antideslizante.

Ref.: 48-1410 Pedal de corte ON/OFF

€



FILTRO BACTERIAL HIDROFÓBICO PARA VACUSON

- Un solo uso.

Ref.: 48-4246 Filtro, 1 unidad

€



CONSULTAR PRECIOS

IRRIGACIÓN



Ref.: 48-1712 Tubito con clip para irrigación interna €
con soporte (contra ángulos con guillotina)

Ref.: 48-1773 Manguerita esterilizable para conectores €
y Ref. 48-1777, paquete de 20 unidades



Ref.: 48-1777 Conector Y para irrigación externa €
e interna

Ref.: 48-1703 Tubito de irrigación para 48-1710 €

Ref.: 48-1705 Aguja de irrigación interna tipo 1 €
para contra-ángulos sin guillotina

Ref.: 48-39117 Clip azul para aguja de irrigación € 23,80
externa contra-ángulos con botón
(Excepto CA LED 48-5052)

Ref.: 48-39116 Aguja de irrigación interna €
contra-ángulos con botón



Ref.: 45-39149 Clip negro para aguja de irrigación €
externa contra-ángulo LED 48-5052
Compatible WH WI-75 E/KM (Original W&H)
(Ref. W&H 05051000)

OTROS ARTÍCULOS NOUVAG Y ANTHOGRYR CONSULTAR

CONSULTAR PRECIOS